



2017

Genel Katalog - General Catalogue



1 9
8 6 '

dan beri...

1986 yılında plastik malzemeden sıhhi tesisat montaj malzemeleri üretmek üzere kurulan JAPAR, üretimine rezervuar iç takımları ile başlamış ve aynı yıl Türkiye'nin ilk üstten basmalı klozet üstü rezervuar üretimini gerçekleştirmiştir.

Ürün yelpazesini değişen ihtiyaçlara göre her geçen yıl değiştiren JAPAR, tüm seramik rezervuarlara uyumlu Kombi Rezervuar İç Takımı ve Jüpiter Klozet Kapağı üretimi ile de sektördeki yerini sağlamlaştırmıştır. JAPAR'ın 1998 yılında üretmeye başladığı "Ekolüks Çift Kademeli Rezervuar" Türkiye'de %50 su tasarrufu sağlayan ilk plastik rezervuardır. Aynı şekilde 2001 yılında tüm seramik rezervuarlara uygun olarak üretilen "Çift Kademeli Rezervuar İç Takımları" ve 2007 yılında üretimine başlanan 80 mm kalınlığındaki Türkiye'nin en ince gömme rezervuarları ile de sektördeki yeniliklerin öncüsü olmuştur.

Uzman kadrosu ve tümü bilgisayar kontrollü plastik enjeksiyon makineleri ile tüm plastik parçaları kendi bünyesinde üreten JAPAR ürünleri TSE Belgesi'ne sahiptir. JAPAR, sunduğu yedek parça desteği ile ürettiği her ürünün güvenle, yıllarca kullanılmasını sağlar.

Bugün üretimini Torbalı'daki üstün teknoloji ile donatılmış yeni fabrikasında, konusunun uzman ekibi ile sürdüren JAPAR, kalitesi ISO 9001:2008 Kalite Belgesi ile onaylanan bir firma olmanın gururuyla sektörüne yön vermeye devam etmektedir.

Bu yıl, portföyümüze kattığımız yeni ürünler ile sektörümüzde tasarım ve yeniliğe dayalı liderliğimizi sürdürüyoruz.

FR

JAPAR has been founded in 1986 as a limited company. We are a leading manufacturer and designer of concealed cisterns, flushing cisterns, fill valves, internal mechanisms, toilet seats, bath and floor drains. Japar products range is enlarging thanks to the research and development activities.

Japar is providing a lot of advantages for its customers, such as:

- Japar promises short lead time in production and product development because the injection molding machines and the duroplast presses as well as the mold shop are in house.
- Japar's Quality Management System is certified ISO 9001:2008 by TÜV.
- Japar's concealed cistern and fill valve are certified by KIWA.
- Japar's toilet seats are certified NF by CSTB.
- Japar's facility is located 30 km far away from Turkey's biggest seaport which provides big logistic advantages.

Our aims are not limited to expansion and modernizing only, rather we meant to carry on forward JAPAR's high-quality, reliable and functional products that compete successfully in the global market.

The fruit of our R&D activities-our latest invention; Sense Concealed Cistern.

A concealed cistern which operates with Touch-Free sensor control, still with 3/6 l discharge.

We added the following advantages; Hygiene, Robust against vandalism, Flexibility in the design, Works with batteries - 100.000 cycles / guarantee.

JAPAR a été fondée en 1986 comme compagnie limited. Nous sommes les fabricants et dessinateurs des réservoirs encastrés, robinets de remplissage (flotteur), des mécanismes internes, abatant de toilette, bain et bondes de sol. La gamme de produits de Japar s'élargit grâce aux activités de recherche et de développement.

Japar offre beaucoup d'avantages à ses clients, tels que:

- Japar promet court délais de production et de développement de produit parce que les machines de moulage pour injection, les presses pour Duroplast et la section de moulage sont sous le même toit.
- Le System Qualité Ménagement de Japar est certifié par ISO 9001:2008 par TUV.
- Réservoir Encastré et robinet de remplissage (Flotteur) sont certifiés par KIWA.
- Abattant de toilette Japar sont certifiés NF par CSTB.
- Japar est situé à 30 km du plus grand port d'exportation de la Turquie ce qui facilite et rend la logistique très avantageuse.

Nos objectifs ne sont pas limités à l'expansion et la modernisation, plutôt nous voulons continuer vers l'avant pour transporter les produits Japar de haute qualité, fiables et fonctionnels à la concurrence avec succès sur le marché mondial.

Le fruit de nos activités R&D, notre dernière invention:

Sens réservoir encastré.

Un réservoir encastré qui fonction sans toucher (touch less) avec capteur de contrôle, toujours avec volumes 3/6 litres. Nous avons ajouté les avantages suivants: Hygiène, Robuste contre le vandalisme, Flexibilité dans la conception, Fonctionne avec les batteries garantie 100,000 cycles.

EN



JAPAR wurde 1986 als Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet. Wir sind ein führender Hersteller und Designer von Unterputz-Spülkästen, Spülkästen, Füllventile, interne Mechanismen, Toilettensitze, Bad- und Bodenabläufe. Japar Produktpalette ist erweitert durch die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.

Japar bietet viele Vorteile für seine Kunden, wie zB:

- Japar verspricht kurze Vorlaufzeit in der Produktion und der Produktentwicklung, weil die Spritzgießmaschinen und Pressen Duroplast sowie der Werkzeugbau im eigenen Haus sind.
- Japar Qualitätsmanagement-System wurde mit ISO 9001 im Jahr 2008 durch den TÜV zertifiziert.
- Japar UP-Spülkasten und Füllventil wurden im Jahr 2011 KIWA zertifiziert.
- Japar die WC-Sitze NF wurden im Jahr 2011 durch CSTB zertifiziert.
- Die Anlage von Japar ist 30 km größten Seehafen der Türkei entfernt, die uns eine große logistische Vorteile bietet.


Unsere Ziele sind nicht nur auf Expansion und Modernisierung begrenzt, sondern wir wollen auch qualitativ hochwertige, zuverlässige und funktionelle Produkte, die erfolgreich im Wettbewerb auf dem globalen Markt tragen.

Die neueste Erfindung unserer R&D-Aktivitäten ist;

Sense Unterputz Spülkasten.

Ein UP-Spülkasten, das sehr sparsam mit Wasser ist, eine Touch-Taste hat und Sensorsteuerung mit 3/6 l Entladung. Wir haben die folgenden Vorteile: Hygiene, Robust gegen Vandalismus, Flexibilität in der Gestaltung, funktioniert mit Batterien-100.000 Zyklen / Garantie.

DE



2 YIL GARANTİ
YEAR WARRANTY

5 YIL GARANTİ
YEAR WARRANTY



KALİTE TESTİ
TESTED QUALITY



HİJYEN
HYGIENE



SESSİZ
SILENT



YAVAŞ KAPANAN
SLOW CLOSE



KOLAY MONTAJ
QUICK FIXED



SÖK-TAK
EASY TAKE-OFF



ÇİFT KADEMELİ
DUAL FLUSH




BEDELSİZ KURULUM
FREE INSTALATION



JAPAR PROGLASS SENSE

HİJYENİK
DOKUNMADAN HAREKETE GEÇEN
AKILLI REZERVUAR SİSTEMİ

HYGIENIC
TOUCH FREE
FLUSHING SYSTEM



JAPAR PROGLASS SENSE

Sensörlü Elektronik Gömme Rezervuar Sistemi

Sensored Electronic Concealed Cistern System



Japar A.Ş. teknolojik atılım içerisinde olduğu yeni nesil ürünlere bir yenisini ekliyor.

Japar A.Ş. dokunmadan çalışan Japar Sense ile sıhhi tesisat sektörünün hijyen standartlarını yükselterek gerçek anlamda sıhhi ürün kavramını banyolar ile buluşturuyor. Avrupa Patent koruması bulunan yeni nesil ürünümüz Japar Proglass Sense kapasitif sensörlü tasarımı sayesinde kolay ve her yere uygulanabilir olmasının ötesinde, enerji tasarrufu ile de karbon ayak izini azaltıyor. Sağlam ve uzun ömürlü kullanım sunan Japar Proglass Sense, modern banyoların vazgeçilmezi olacaktır. 400 kg'lık yük testinden başarı ile geçmiş bulunan ürünümüz iç ekipmanlarının kolay sökülüp takılması ve renk tercihleri ile de Modern banyoların valgeçilmezi olacaktır.

Japar Proglass Sense, Japar'da başlayan değişim hareketinin ilk adımıdır.

Japar brought together in Japar Proglass Sense, the touchless technology and the standards of hygiene for sanitation .

Japar Proglass Sense is first step for Japar's evolution which provides 400kg tested frame, easy assembling internal mechanism and optional glass color. Japar Proglass Sense has World Wide Patent for the touchless technology product with capacitive sensor design. Japar Proglass Sense is suitable for all wall-hung w.c. and all w.c.'s. and for installation does not need electricity cable. Can be installed in your existing bathroom.- Japar Proglass Sense also provides low carbon consumption based upon its capacitive sensor technology. In this sense carbon footprint is lowered.

Japar Proglass Sense will be here to stay for bathrooms, based upon its durability and long lifetime.



JAPAR PROGLASS SENSE

Sensörlü Elektronik Gömme Rezervuar Sistemi

Sensored Electronic Concealed Cistern System

JAPAR PROGLASS SENSE - Siyah

- 400 kg taşıyabilen metal profil konsol
- Siparişe göre elektrikli ya da pilli üretim teknolojisi
- Pillerli modeli 4 adet D tipi / büyük pille 100.000 kullanım garantisi
- Yetkili servis tarafından bedelsiz kurulum
- Herkes tarafından yapılabilen kolay pil değişimi
- 3lt ve 6 lt olarak 2 farklı boşaltım fonksiyonu
- Çevre dostu dizaynı sayesinde 6 lt kapasite 2.4 lt'ye kadar, 3lt kapasitesi ise 1.7 lt ye kadar ayarlama imkanı.
- Renk seçenekleri sayesinde bir çok mimari tasarıma uyum.
- % 100 sızdırmazlık testi
- Geri emiş yapmayan sessiz ve ani kapamalı flatör.
- Asma klozetletler ile uyumludur.

- Concealed cistern frame, tested with 400 kg weight .
- Battery usage for flush function (Electricity usage is an option).
- Battery life: Guaranteed to work 100.000 cycles with 4 x D type batteries.
- Easy battery replacement.
- Dual Flush: 3and 6 Lt volume.
- Eco- Design: Full flush can be reduced to 2.4 Lt, Half flush can be reduced to 1,7 Lt.
- Back flow protection and silent filling, according EN 14124





590010



2 YIL
GARANTİ
YEAR WARRANTY



Installation Types



JAPAR PROGLASS SENSE

Sensörlü Elektronik Gömme Rezervuar Sistemi

Sensored Electronic Concealed Cistern System




JAPAR PROGLASS SENSE - Beyaz




- 400 kg taşıyabilen metal profil konsol
- Siparişe göre elektrikli ya da pilli üretim teknolojisi
- Pili modeli 4 adet D tipi / büyük pille 100.000 kullanım garantisi
- Yetkili servis tarafından bedelsiz kurulum
- Herkes tarafından yapılabilen kolay pil değişimi
- 3lt ve 6 lt olarak 2 farklı boşaltım fonksiyonu
- Çevre dostu dizaynı sayesinde 6 lt kapasite 2.4 lt'ye kadar, 3lt kapasitesi ise 1.7 lt ye kadar ayarlama imkanı.
- Renk seçenekleri sayesinde bir çok mimari tasarıma uyum.
- % 100 sızdırmazlık testi
- Geri emiş yapmayan sessiz ve ani kapamalı flatör.
- Asma klozetletler ile uyumludur.

- Concealed cistern frame, tested with 400 kg weight .
- Battery usage for flush function (Electricity usage is an option).
- Battery life: Guaranteed to work 100.000 cycles with 4 x D type batteries.
- Easy battery replacement.
- Dual Flush: 3and 6 Lt volume.
- Eco- Design: Full flush can be reduced to 2.4 Lt, Half flush can be reduced to 1,7 Lt.
- Back flow protection and silent filling, according EN 14124

590011



Installation Types



2 YIL
GARANTİ
YEAR WARRANTY





JAPAR PROGLASS SENSE

Sensörlü Elektronik Gömme Rezervuar Sistemi

Sensored Electronic Concealed Cistern System

JAPAR PROGLASS SENSE - Gri

- 400 kg taşıyabilen metal profil konsol
- Siparişe göre elektrikli ya da pilli üretim teknolojisi
- Pillerli modeli 4 adet D tipi / büyük pille 100.000 kullanım garantisi
- Yetkili servis tarafından bedelsiz kurulum
- Herkes tarafından yapılabilen kolay pil değişimi
- 3lt ve 6 lt olarak 2 farklı boşaltım fonksiyonu
- Çevre dostu dizaynı sayesinde 6 lt kapasite 2.4 lt'ye kadar, 3lt kapasitesi ise 1.7 lt ye kadar ayarlama imkanı.
- Renk seçenekleri sayesinde bir çok mimari tasarıma uyum.
- % 100 sızdırmazlık testi
- Geri emiş yapmayan sessiz ve ani kapamalı flatör.
- Asma klozetletler ile uyumludur.

- Concealed cistern frame, tested with 400 kg weight .
- Battery usage for flush function (Electricity usage is an option).
- Battery life: Guaranteed to work 100.000 cycles with 4 x D type batteries.
- Easy battery replacement.
- Dual Flush: 3and 6 Lt volume.
- Eco- Design: Full flush can be reduced to 2.4 Lt, Half flush can be reduced to 1,7 Lt.
- Back flow protection and silent filling, according EN 14124





590012

2 YIL
GARANTİ
YEAR WARRANTY



Installation Types



JAPAR PROGLASS SENSE

Sensörlü Elektronik Gömme Rezervuar Sistemi

Sensored Electronic Concealed Cistern System




JAPAR PROGLASS SENSE - Turuncu




- 400 kg taşıyabilen metal profil konsol
- Siparişe göre elektrikli ya da pilli üretim teknolojisi
- Pillerli modeli 4 adet D tipi / büyük pille 100.000 kullanım garantisi
- Yetkili servis tarafından bedelsiz kurulum
- Herkes tarafından yapılabilen kolay pil değişimi
- 3lt ve 6 lt olarak 2 farklı boşaltım fonksiyonu
- Çevre dostu dizaynı sayesinde 6 lt kapasite 2.4 lt'ye kadar, 3lt kapasitesi ise 1.7 lt ye kadar ayarlama imkanı.
- Renk seçenekleri sayesinde bir çok mimari tasarıma uyum.
- % 100 sızdırmazlık testi
- Geri emiş yapmayan sessiz ve ani kapamalı flatör.
- Asma klozetletler ile uyumludur.

- Concealed cistern frame, tested with 400 kg weight .
- Battery usage for flush function (Electricity usage is an option).
- Battery life: Guaranteed to work 100.000 cycles with 4 x D type batteries.
- Easy battery replacement.
- Dual Flush: 3 and 6 Lt volume.
- Eco- Design: Full flush can be reduced to 2.4 Lt, Half flush can be reduced to 1,7 Lt.
- Back flow protection and silent filling, according EN 14124

590013



Installation Types



2 YIL GARANTİ
YEAR WARRANTY





JAPAR PROGLASS SENSE

Sensörlü Elektronik Gömme Rezervuar Sistemi

Sensored Electronic Concealed Cistern System

JAPAR PROGLASS SENSE - Kırmızı

- 400 kg taşıyabilen metal profil konsol
- Siparişe göre elektrikli ya da pilli üretim teknolojisi
- Pillerli modeli 4 adet D tipi / büyük pille 100.000 kullanım garantisi
- Yetkili servis tarafından bedelsiz kurulum
- Herkes tarafından yapılabilen kolay pil değişimi
- 3lt ve 6 lt olarak 2 farklı boşaltım fonksiyonu
- Çevre dostu dizaynı sayesinde 6 lt kapasite 2.4 lt'ye kadar, 3lt kapasitesi ise 1.7 lt ye kadar ayarlama imkanı.
- Renk seçenekleri sayesinde bir çok mimari tasarıma uyum.
- % 100 sızdırmazlık testi
- Geri emiş yapmayan sessiz ve ani kapamalı flatör.
- Asma klozetletler ile uyumludur.

- Concealed cistern frame, tested with 400 kg weight .
- Battery usage for flush function (Electricity usage is an option).
- Battery life: Guaranteed to work 100.000 cycles with 4 x D type batteries.
- Easy battery replacement.
- Dual Flush: 3and 6 Lt volume.
- Eco- Design: Full flush can be reduced to 2.4 Lt, Half flush can be reduced to 1,7 Lt.
- Back flow protection and silent filling, according EN 14124





590014

2 YIL
GARANTİ
YEAR WARRANTY



Installation Types






JAPAR SENSE

HİJYENİK
DOKUNMADAN HAREKETE GEÇEN
AKILLI REZERVUAR SİSTEMİ


HYGIENIC
TOUCH FREE
FLUSHING SYSTEM



JAPAR SENSE

Sensörlü Elektronik Gömme Rezervuar Sistemi

Sensored Electronic Concealed Cistern System



Dokunmanıza gerek kalmadan kontrol edebileceğiniz bir gömme rezervudüşünün, aynı zamanda çift kademeli (3-6 Lt) su boşaltma imkanı sunan.

Banyonuzda SENSE kullanmak şu avantajları sağlar:

- Hijyen.
- 4 adet pil ile 100.000 kere kullanım garantisi.
- Vandalizme karşı dayanıklı.
- Özel tasarıma açık, zengin panel seçeneği.

A concealed cistern which operates with Touch-Free sensor control, still with 3/6 Lt discharge.

Advantages of SENSE in your bathroom:

- Hygiene.
- Works with batteries 100.000 cycles.
- Robust against vandalism.
- Flexibility in the design.

SENSE Gömme Rezervuar Sistemi ile klozet temizliğinizi yapmanız için gereken tek şey, akrilik olan panele elinizi yaklaştırmamız. Boşaltma komutunu alan rezervuar, panel yüzeyinden verdiği led ışık ile rezervuarın boşaltma sistemini harekete geçirir. 3 lt su boşaltırken yeşil, 6 lt su boşaltırken ise kırmızı ışık vererek işlemi gerçekleştirir. Fotoselli gömme rezervuar sisteminde enerji tüketimi fazla olduğu için, rezervuar mutlaka elektrik sisteminden beslenmektedir. Bu da rezervuara elektrik tesisatı çekmek gibi önemli bir işlem yapılmasını gerektirmektedir. Elektrik kesildiğinde ise kirli bir banyo ile karşı karşıya kalmak kaçınılmazdır.

1

The only thing that you need to do is holding your hand during 2 second just 2 cm far away from control plate. Concealed cistern which perceives flushing comments has start by lighting. When it flushs 3 liter, it gives green light and when it flushs 6 liter, it gives red light. One of the most important distinctive characteristic of this product is easy assembly when you compare with devices which have photocell. Mentioned devices have more consumption then SENSE's technologies they need to be fed with electricity cable for using. But SENSE works only 4 batteries.

2

SENSE sistemi enerjisini ise elektrik tesisatına gerek kalmadan, panel içerisine yerleştirilen pillerden almaktadır. Sistem, aynı pil ile 100.000 kez kusursuz hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır. Pillerin kullanım süresi dolduğunda, panel içerisinden pil uyarısını gördüğünüzde yeni pillerinizi takar ve yine 100.000 sefer daha kusursuz kullanım rahatlığını yaşamaya başlarsınız.

SENSE is designed to work 100.000 cycles with 4 batteries. This perfect performance makes it preferable. When the battery warning light has appeared, the batteries must be changed for using of another 100.000 cycles.

3

Sistemin bir başka avantajı ise akrilik panel sayesinde, sağlamlık, renk ve desen seçenekleri sunmaktadır. Banyolar için hiç olmadığı kadar çok zengin panel seçeneği sunan SENSE, farklılık arayışındaki tüm mimarlara önemli avantajlar sağlamaktadır.

Another advantage of this system is acrylic panel which makes it durable and reliable. The different designs can be also printed on acrylic panel according to preference. With this privilege SENSE provides lots of advantages for architects who look for variety.

JAPAR SENSE

Sensörlü Elektronik Gömme Rezervuar Sistemi

Sensored Electronic Concealed Cistern System

Sense Beyaz
Sense White
23545



Sense Siyah
Sense Black
23546



Sense Osmanlı
Sense Ottoman

23551



Sense Kırmızı
Sense Red
23553



2 YIL
GARANTİ
YEAR WARRANTY



JAPAR SENSE

Sensörlü Elektronik Gömme Rezervuar Sistemi

Sensored Electronic Concealed Cistern System

Sense Zen
Sense Zen

23555



Sense Yelken
Sense Sail

23579



KİŞİYE
ÖZEL TASARIM




Özel Dizayn
Special Design

23650



Sense Çakıl
Sense Pebble
500045

2 YIL
GARANTİ
YEAR WARRANTY



JAPAR SENSE

SENSE çift kademeli gömme rezervuar tuğla duvar içi montaj

SENSE dual flush concealed cistern in wall system for wall-hung pan

50123(120 mm) / 51023 (80 mm)

- Tuğla duvarlar için duvar içi montaj
- Kiwa tarafından onaylanmış, 120 mm kalınlığında, çift kademeli hazır sistem gömme rezervuar.
- 400 kg yük testi yapılmıştır.
- Ayarlanabilir çift kademeli boşaltma; 2,5 - 4 Litre 3-6 Litre
- Kiwa tarafından onaylanmış (1/4) küresel ara musluk.
- Kiwa tarafından onaylanmış esnek hortum.
- Strafor izolasyonu.
- Geri emiş yapmayan sessiz hidrolik flatör. (EN 14124'e göre Class II)
- Birebir sızdırmazlık ve basınç testleri yapılmıştır.
- Pratik dirsek ve taharet kelepçesi ile metal çerçeveye kolay montaj.
- Klozet taşına bağlantı ekipmanları dahil.
- Kauçuk parçalar hariç 5 yıl garanti
- Kumanda paneli hariçtir.

- Dual flush concealed cistern, 120 mm thickness, Kiwa approved
- Galvanized frame for brick wall application, tested at 400 kg
- Dual flush volume adjustable;
Small quantity: 2,5 - 4 L
Big quantity: 3 - 6 L
- Kiwa approved 1/4 turn spherical stop valve
- Kiwa approved flexible hose
- Styrofoam insulation against condensation
- Silent hydraulic fill valve - Class II, EN 14124
- Each cistern is tested individually in the works
- Pre-assembled discharge elbow Ø 90 mm with reducer Ø 110 mm or Ø 100 mm.
- Clip-on collar to simplify the attachment of the pipe to the frame
- Including connecting sleeves for pan inlet and outlet with protective caps, built-in protection box for mortar, fixing materials
- 5 years guarantee, except rubber parts
- Without control panel





*Görsel 50123 120mm Sense Gömme Rezervuara aittir.



5 YIL
GARANTİ
YEAR WARRANTY

Installation Types



JAPAR SENSE

SENSE çift kademeli gömme rezervuar tuğla ve alçıpan duvar önü montaj

SENSE dual flush concealed cistern in wall system for plasterboard

51001 (120 mm) / 51025 (80 mm)



- Tuğla ve alçıpan duvarlar için duvar önü montaj
- Kiwa tarafından onaylanmış, 120 mm kalınlığında, çift kademeli hazır sistem gömme rezervuar.
- NF (XP D12 - 208) standartına göre 400 kg yük testi yapılmıştır.
- Ayarlanabilir çift kademeli boşaltma; 2,5 - 4 Litre 3-6 Litre
- Kiwa tarafından onaylanmış (1/4) küresel ara musluk.
- Kiwa tarafından onaylanmış esnek hortum.
- Strafor izolasyonu.
- Geri emiş yapmayan sessiz hidrolik flatör. (EN 14124'e göre Class II)
- Birebir sızdırmazlık ve basınç testleri yapılmıştır.
- Pratik dirsek ve taharet kelepçesi ile metal çerçeveye kolay montaj.
- Klozet taşına bağlantı ekipmanları dahil.
- Kauçuk parçalar hariç 5 yıl garanti
- Kumanda paneli hariçtir.
- Pre-installed dual flush concealed cistern, 120 mm thickness, Kiwa approved.
- Supporting frame tested according NF Standards (XP D12-208), tested at 400 kg, cataphoresis application against corrosion, 200 hours of resistance to salt spray, with adjustable feet.
- Dual flush volume adjustable;
Small quantity: 2,5 - 4 L / Big quantity: 3 - 6 L
- Kiwa approved 1/4 turn spherical stop valve
- Kiwa approved flexible hose
- Styrofoam insulation against condensation
- Silent hydraulic fill valve - Class II, EN 14124
- Each cistern is tested individually in the works
- Pre-assembled discharge elbow Ø 90 mm with reducer Ø 110 mm or Ø 100 mm.
- Clip-on collar to simplify the attachment of the pipe to the frame
- Including connecting sleeves for pan inlet and outlet with protective caps, built-in protection box for mortar, fixing materials
- 5 years guarantee, expect rubber parts
- Without control panel

*Görsel 50001 120mm Sense Gömme Rezervuara aittir.





kiwa



CE

5 YIL
GARANTİ
YEAR WARRANTY

Installation Types



JAPAR SENSE

JAPAR SENSE 120 çift kademeli gömme rezervuar yere montajlı sistem

JAPAR SENSE 120 dual flush concealed cistern in wall system for plasterboard, self sustaining system

51004(120 mm) / 51026 (80 mm)

- Alçıpan duvarlar için yere montaj.
- Kiwa tarafından onaylanmış, 120 mm kalınlığında, çift kademeli hazır sistem gömme rezervuar.
- NF (XP D12 - 208) standartına göre 400 kg yük testi yapılmıştır.
- Ayarlanabilir çift kademeli boşaltma; 2,5 - 4 Litre 3-6 Litre
- Kiwa tarafından onaylanmış (1/4) küresel ara musluk.
- Kiwa tarafından onaylanmış esnek hortum.
- Strafor izolasyonu.
- Geri emiş yapmayan sessiz hidrolik flatör. (EN 14124'e göre Class II)
- Birebir sızdırmazlık ve basınç testleri yapılmıştır.
- Pratik dirsek ve taharet kelepçesi ile metal çerçeveye kolay montaj.
- Klozet taşına bağlantı ekipmanları dahil.
- Kauçuk parçalar hariç 5 yıl garanti
- Kumanda paneli hariçtir.
- Pre-installed self-standing dual flush concealed cistern, 120 mm thickness, Kiwa approved.
- Supporting frame tested according NF Standards (XP D12-208), tested at 400 kg, cataphoresis application against corrosion, 200 hours of resistance to salt spray, with adjustable feet.
- Dual flush volume adjustable;
Small quantity: 2,5 - 4 L
Big quantity: 3 - 6 L
- Kiwa approved 1/4 turn spherical stop valve
- Kiwa approved flexible hose
- Styrofoam insulation against condensation
- Silent hydraulic fill valve - Class II, EN 14124
- Each cistern is tested individually in the works
- Pre-assembled discharge elbow Ø 90 mm with reducer Ø 110 mm or Ø 100 mm.
- Clip-on collar to simplify the attachment of the pipe to the frame
- Including connecting sleeves for pan inlet and outlet with protective caps, built-in protection box for mortar, fixing materials
- 5 years guarantee, except rubber parts
- Without control panel






*Görsel 50004 120mm Sense Gömme Rezervuara aittir.



5 YIL
GARANTİ
YEAR WARRANTY

Installation Types



JAPAR SENSE

JAPAR SENSE 120 çift kademeli gömme rezervuar sırt sırta uygulama

JAPAR SENSE 120 dual flush concealed cistern back to back for plasterboard

51005 (120 mm) / 51027 (80 mm)



- Otel ve hastaneler için tek giderli sırt sırta uygulama
- Kiwa tarafından onaylanmış, 120 mm kalınlığında, çift kademeli hazır sistem gömme rezervuar.
- NF (XP D12 - 208) standartına göre 400 kg yük testi yapılmıştır.
- Ayarlanabilir çift kademeli boşaltma; 2,5 - 4 Litre 3-6 Litre
- Kiwa tarafından onaylanmış (1/4) küresel ara musluk.
- Kiwa tarafından onaylanmış esnek hortum.
- Strafor izolasyonu.
- Geri emiş yapmayan sessiz hidrolik flatör. (EN 14124'e göre Class II) Birebir sızdırmazlık ve basınç testleri yapılmıştır.
- Pratik dirsek ve taharet kelepçesi ile metal çerçeveye kolay montaj.
- Klozet taşına bağlantı ekipmanları dahil.
- Kauçuk parçalar hariç 5 yıl garanti
- Kumanda paneli hariçtir.

- Back to back for plasterboard concealed cistern, 120 mm thickness, Kiwa approved.
- Supporting frame tested according NF Standards (XP D12-208), tested at 400 kg, cataphoresis application against corrosion, 200 hours of resistance to salt spray, with adjustable feet.
- Dual flush volume adjustable;
Small quantity: 2,5 - 4 L
Big quantity: 3 - 6 L
- Kiwa approved 1/4 turn spherical stop valve
- Kiwa approved flexible hose
- Styrofoam insulation against condensation
- Silent hydraulic fill valve - Class II, EN 14124
- Each cistern is tested individually in the works
- Pre-assembled discharge elbow Ø 90 mm with reducer Ø 110 mm or Ø 100 mm.
- Clip-on collar to simplify the attachment of the pipe to the frame
- Including connecting sleeves for pan inlet and outlet with protective caps, built-in protection box for mortar, fixing materials
- 5 years guarantee, except rubber parts
- Without control panel



*Görsel 50005 120mm Sense Gömme Rezervuara aittir.



kiwa



CE



5 YIL
GARANTİ
YEAR WARRANTY



Installation Types

SENSE

JAPAR SENSE 120 çift kademeli gömme rezervuar hela taşları ve tek klozetler için

JAPAR SENSE 120 dual flush concealed cistern in wall system for squatting pans

50003(120 mm) / 51024 (80 mm)

- Hela taşı ve tek klozet montaj
- Kiwa tarafından onaylanmış, 120 mm kalınlığında, çift kademeli hazır sistem gömme rezervuar.
- Ayarlanabilir çift kademeli boşaltma; 2,5 - 4 Litre 3-6 Litre
- Kiwa tarafından onaylanmış (1/4) küresel ara musluk.
- Kiwa tarafından onaylanmış esnek hortum.
- Strafor izolasyonu.
- Geri emiş yapmayan sessiz hidrolik flatör. (EN 14124'e göre Class II)
- Birebir sızdırmazlık ve basınç testleri yapılmıştır.
- Kauçuk parçalar hariç 5 yıl garanti
- Kumanda paneli hariçtir.

- In wall system for squatting pans concealed cistern, 120 mm thickness, Kiwa approved.
- Dual flush volume adjustable;
Small quantity: 2,5 - 4 L
Big quantity: 3 - 6 L
- Kiwa approved 1/4 turn spherical stop valve
- Kiwa approved flexible hose
- Styrofoam insulation against condensation
- Silent hydraulic fill valve - Class II, EN 14124
- Each cistern is tested individually in the works
- 5 years guarantee, except rubber parts
- Without control panel





*Görsel 50003 120mm Sense Gömme Rezervuara aittir.



5 YIL
GARANTİ
YEAR WARRANTY

Installation Types





**KUMANDA
PANELLERİ**
CONTROL PLATES

**GÖMME
REZERVUARLAR**
CONCEALED CISTERNs

**GÖMME
REZERVUAR SETLER**
CONCEALED CISTERNs SETS

**ANKASTRE
STOP
VALFLER**
CONCEALED
ANGLE VALVES

KUMANDA PANELLERİ Control Plates

Hero ve Promicro serisi için
For Hero and Promicro Series

OTTO Serisi Otto Series



Siyah Panel
Dual Black Plate
23236



Parlak Krom Panel
Dual Chrome Plate
23234



Mat Krom Panel
Dual Stained Chrome Plate
23235



Beyaz Panel
Dual White Plate
23237

KLAROS Serisi Klaros Series



Parlak Krom Soft Siyah
Dual Chrome Black Plate
500020



Soft Siyah Parlak Krom
Dual Chrome Plate
500021



Beyaz Parlak Krom
Dual Chrome Plate
23782



Soft Siyah Mat Krom
Dual Stained Chrome Plate
500019



Parlak Krom Beyaz
Dual Chrome White Plate
23773

Control Plates **KUMANDA PANELLERİ**

Hero ve Promicro serisi için
For Hero and Promicro Series

TEOS Serisi

Teos Series



Soft Siyah Parlak Krom
Dual Chrome Black Plate
500023



Mat Krom Parlak Krom
Dual Chrome Plate
23809



Parlak Krom Beyaz
Dual Chrome Plate
500024






Beyaz Parlak Krom
Dual Chrome White Plate
500022



Beyaz Mat Krom
Dual Stained Chrome White Plate
23005

Teknik Çizim Technical Drawing



KUMANDA PANELLERİ Control Plates

Hero ve Promicro serisi için
For Hero and Promicro Series

ADRIA Serisi ADRIA Series



Parlak Krom Panel
Dual Chrome Plate
23178



Mat Krom Panel
Dual Stained Chrome Plate
23177



Beyaz Panel
Dual White Plate
23179

EGE Serisi EGE Series



Parlak Krom Panel
Dual Stained Chrome Plate
23151



Mat Krom Panel
Dual Chrome Plate
23150



Beyaz Panel
Dual White Plate
23152




ANTI-VANDAL



Paslanmaz Krom Panel
Stainless Steel Chrome Plate
500042

4 mm
gövde

Teknik Çizim Technical Drawing



GÖMME REZERVUARLAR

CONCEALED CISTERNS



promicro

GÖMME REZERVUARLAR Concealed Cisterns

PROMICRO 80 çift kademeli gömme rezervuar tuğla duvar içi montaj



PROMICRO 80 dual flush concealed cistern in wall system for wall-hung pan

51028




- Tuğla duvar için montaj
- En ince , strafor dahil 80mm
- 400 Kg Yük taşıyabilen galvaniz konsol
- Desanj seviyesi 1,5-3 Lt az boşaltma, 2,5-6 Lt tam boşaltma
- 10 yıl garantili küresel ara musluk
- 10 yıl garantiliçelik fleks bağlantı, (Patentli faydalı model) İnce duvar uygulamasında ekstra yer kazanılması için ayakları konsol içinden ve dışından uygulama imkanı
- Birebir sızdırmazlık ve basınç testleri yapılmıştır.
- Ø 90-110 mm redüksiyonlu dirsek ve dirsek kelepçesi üzerinde ekstra taharet kelepçesi
- Geri emiş yapmayan filtreli, sessiz ve ani kapatmalı Flotör (EN 14124'e göre Class II)
- Kauçuk parçalar hariç 5 yıl garanti
- TS EN 14055 Kalite Belgeli.
- Kumanda paneli hariçtir.

- Dual flush concealed cistern, 80 mm thickness.
- Galvanized frame for brick wall application, tested at 400 kg
- Dual flush volume adjustable;
Small quantity: 1,5 - 3 L
Big quantity: 2,5 - 6 L
- Styrofoam insulation against condensation
- Silent hydraulic fill valve - Class II, EN 14124
- Each cistern is tested individually in the works
- Pre-assembled discharge elbow Ø 90 mm with reducer Ø 100 mm
- Clip-on collar to simplify the attachment of the pipe to the frame
- Including connecting sleeves for pan inlet and outlet with protective caps, built-in protection box for mortar, fixing materials
- 5 years guarantee, expect rubber parts
- Without control panel



5 YIL
GARANTİ
YEAR WARRANTY



Installation Types

Concealed Cisterns GÖMME REZERVUARLAR

PROMICRO 80 çift kademeli gömme rezervuar alçıpan duvarlar önü

PROMICRO 80 dual flush concealed cistern in wall system for plasterboard




51030

- Tuğla ve alçıpan duvarlar için duvar önü montaj
 - 400 Kg Yük taşıyabilen metal profil konsol
 - Desarj seviyesi 1,5-3 Lt az boşaltma, 2,5-6 Lt tam boşaltma
 - 10 yıl garantili küresel ara musluk
 - 10 yıl garantiliçelik fleks bağlantı,
 - (Patentli faydalı model) İnce duvar uygulamasında ekstra yer kazanılması için ayakları konsol içinden ve dışından uygulama imkanı
 - Birebir sızdırmazlık ve basınç testleri yapılmıştır.
 - Ø 90-110 mm redüksiyonlu dirsek ve dirsek kelepçesi üzerinde ekstra taharet kelepçesi
 - Geri emiş yapmayan filtreli, sessiz ve ani kapatmalı Flotör (EN 14124'e göre Class II)
 - Kauçuk parçalar hariç 5 yıl garanti
 - TS EN 14055 Kalite Belgeli.
 - Kumanda paneli hariçtir.
- Supporting frame tested according NF Standards (XP D12-208), tested at 400 kg, cataphoresis application against corrosion, 200 hours of resistance to salt spray, with adjustable feet.
 - Dual flush volume adjustable;
Small quantity: 2,5 - 4 / Big quantity : 3 - 6 L
 - Styrofoam insulation against condensation
 - Silent hydraulic fill valve - Class II, EN 14124
 - Each cistern is tested individually in the works
 - Pre-assembled discharge elbow Ø 90 mm with reducer Ø 110 mm or Ø 100 mm.
 - Clip-on collar to simplify the attachment of the pipe to the frame
 - Including connecting sleeves for pan inlet and outlet with protective caps, built-in protection box for mortar, fixing materials
 - 5 years guarantee, except rubber parts
 - Without control panel



5 YIL
GARANTİ
YEAR WARRANTY

Installation Types



GÖMME REZERVUARLAR Concealed Cisterns

PROMICRO 80 çift kademeli gömme rezervuar yere montajlı sistem (alçıpan duvarlar için)



PROMICRO 80 dual flush concealed cistern in wall system for plaster board, self system

51031




- Ön ve arkası alçıpan uygulanacak duvarlar için
- 400 Kg Yük taşıyabilen metal profil konsol
- Desarj seviyesi 1,5-3 Lt az boşaltma, 2,5-6 Lt tam boşaltma
- 10 yıl garantili küresel ara musluk
- 10 yıl garantiliçelik fleks bağlantı,
- (Patentli faydalı model) İnce duvar uygulamasında ekstra yer kazanılması için ayakları konsol içinden ve dışından uygulama imkanı
- Birebir sızdırmazlık ve basınç testleri yapılmıştır.
- Ø 90-110 mm redüksiyonlu dirsek ve dirsek kelepçesi üzerinde ekstra taharet kelepçesi
- Geri emiş yapmayan filtreli, sessiz ve ani kapatmalı Flotör (EN14124'e göre Class II)
- Kauçuk parçalar hariç 5 yıl garanti
- TS EN 14055 Kalite Belgeli.
- Kumanda paneli hariçtir.

- Pre-installed self-standing dual flush concealed cistern, 80 mm thickness.
- Supporting frame tested according NF Standards (XP D12-208), tested at 400 kg, cataphoresis application against corrosion, 200 hours of resistance to salt spray, with adjustable feet.
- Dual flush volume adjustable;
Small quantity: 1,5 - 3 L
Big quantity: 2,5 - 6 L
- Styrofoam insulation against condensation
- Silent hydraulic fill valve - Class II, EN 14124
- Each cistern is tested individually in the works
- Pre-assembled discharge elbow Ø 90 mm with reducer Ø 100 mm
- Clip-on collar to simplify the attachment of the pipe to the frame
- Including connecting sleeves for pan inlet and outlet with protective caps, built-in protection box for mortar, fixing materials



5 YIL
GARANTİ
YEAR WARRANTY

Installation Types



Concealed Cisterns GÖMME REZERVUARLAR

PROMICRO 80 çift kademeli gömme rezervuar sırt sırta uygulama

PROMICRO 80 dual flush concealed cistern back to back for plasterboard



50132

- Otel ve hastanelerde tek giderli sırt sırta uygulama
 - 400 Kg Yük taşıyabilen metal profil konsol
 - Desarj seviyesi 1,5-3 Lt az boşaltma, 2,5-6 Lt tam boşaltma
 - 10 yıl garantili küresel ara musluk
 - 10 yıl garantiliçelik fleks bağlantı,
 - (Patentli faydalı model) İnce duvar uygulamasında ekstra yer • kazanılması için ayakları konsol içinden ve dışından uygulama imkanı,
 - Birebir sızdırmazlık ve basınç testleri yapılmıştır. Ø 90-110 mm redüksiyonlu dirsek ve dirsek kelepçesi üzerinde ekstra taharet kelepçesi
 - Geri emiş yapmayan filtreli, sessiz ve ani kapatmalı Flotör (EN14124'e göre Class II)
 - Kauçuk parçalar hariç 5 yıl garanti
 - TS EN 14055 Kalite Belgeli.
 - Kumanda paneli hariçtir.
- Back to back for plasterboard concealed cistern, 80 mm thickness.
 - Supporting frame tested according NF Standards (XP D12-208), tested at 400 kg, cataphoresis application against corrosion, 200 hours of resistance to salt spray, with adjustable feet.
 - Dual flush volume adjustable;
Small quantity: 1,5 - 3 L
Big quantity: 2,5 - 6 L
 - Styrofoam insulation against condensation
 - Silent hydraulic fill valve - Class II, EN 14124
 - Each cistern is tested individually in the works
 - Pre-assembled discharge elbow Ø 90 mm with reducer Ø 110 mm or Ø 100 mm.
 - Clip-on collar to simplify the attachment of the pipe to the frame
 - Including connecting sleeves for pan inlet and outlet with protective caps, built-in protection box for mortar, fixing materials
 - 5 years guarantee, expect rubber parts
 - Without control panel



5 YIL
GARANTİ
YEAR WARRANTY

Installation Types



GÖMME REZERVUARLAR Concealed Cisterns


PROMICRO 80 çift kademeli gömme rezervuar hela taşları ve tek klozetler için
PROMICRO 80 dual flush concealed cistern in wall system for squatting pan

51029




- En ince , strafor dahil 80mm
- Desarj seviyesi 1,5-3 Lt az boşaltma, 2,5-6 Lt tam boşaltma
- 10 yıl garantili küresel ara musluk
- 10 yıl garantiliçelik fleks bağlantı,
- Birebir sızdırmazlık ve basınç testleri yapılmıştır.
- Geri emiş yapmayan filtreli, sessiz ve ani kapatmalı Flotör (EN14124'e göre Class II)
- Kauçuk parçalar hariç 5 yıl garanti
- TS EN 14055 Kalite Belgeli.
- Kumanda paneli hariçtir.

- In wall system for squatting pans concealed cistern, 80 mm thickness
- Dual flush volume adjustable;
Small quantity: 1,5 - 3 L
Big quantity: 2,5 - 6 L
- Kiwa approved flexible hose
- Styrofoam insulation against condensation
- Silent hydraulic fill valve - Class II, EN 14124
- Each cistern is tested individually in the works
- 5 years guarantee, expect rubber parts
- Without control panel



5 YIL
GARANTİ
YEAR WARRANTY

Installation Types



Concealed Cisterns GÖMME REZERVUARLAR

HERO 120 çift kademeli gömme rezervuar tuğla duvar içi montaj

HERO 120 dual flush concealed cistern in wall system for wall-hung pan

50158



- Tuğla duvarlar için duvar içi montaj
- Kiwa tarafından onaylanmış, 120 mm kalınlığında, çift kademeli hazır sistem gömme rezervuar.
- 400 kg yük testi yapılmıştır.
- Ayarlanabilir çift kademeli boşaltma; 2,5 - 4 Litre 3-6 Litre
- Kiwa tarafından onaylanmış (1/4) küresel ara musluk.
- Kiwa tarafından onaylanmış esnek hortum.
- Strafor izolasyonu.
- Geri emiş yapmayan sessiz hidrolik flatör. (EN 14124'e göre Class II)
- Birebir sızdırmazlık ve basınç testleri yapılmıştır.
- Pratik dirsek ve taharet kelepçesi ile metal çerçeveye kolay montaj.
- Klozet taşına bağlantı ekipmanları dahil.
- Kauçuk parçalar hariç 5 yıl garanti
- Kumanda paneli hariçtir.

- Dual flush concealed cistern, 120 mm thickness, Kiwa approved
- Galvanized frame for brick wall application, tested at 400 kg
- Dual flush volume adjustable;
Small quantity: 2,5 - 4 L
Big quantity: 3 - 6 L
- Kiwa approved 1/4 turn spherical stop valve
- Kiwa approved flexible hose
- Styrofoam insulation against condensation
- Silent hydraulic fill valve - Class II, EN 14124
- Each cistern is tested individually in the works
- Pre-assembled discharge elbow Ø 90 mm with reducer Ø 110 mm or Ø 100 mm.
- Clip-on collar to simplify the attachment of the pipe to the frame
- Including connecting sleeves for pan inlet and outlet with protective caps, built-in protection box for mortar, fixing materials
- 5 years guarantee, except rubber parts
- Without control panel



5 YIL
GARANTİ
YEAR WARRANTY

Installation Types



GÖMME REZERVUARLAR Concealed Cisterns

HERO 120 çift kademeli gömme rezervuar tuğla ve alçıpan duvar önü


HERO 120 dual flush concealed cistern in wall system for plasterboard

50159




- Tuğla ve alçıpan duvarlar için duvar önü montaj
- Kiwa tarafından onaylanmış, 120 mm kalınlığında, çift kademeli hazır sistem gömme rezervuar.
- NF (XP D12 - 208) standartına göre 400 kg yük testi yapılmıştır.
- Ayarlanabilir çift kademeli boşaltma; 2,5 - 4 Litre 3-6 Litre
- Kiwa tarafından onaylanmış (1/4) küresel ara musluk.
- Kiwa tarafından onaylanmış esnek hortum.
- Strafor izolasyonu.
- Geri emiş yapmayan sessiz hidrolik flatör. (EN 14124'e göre Class II)
- Birebir sızdırmazlık ve basınç testleri yapılmıştır.
- Pratik dirsek ve taharet kelepçesi ile metal çerçeveye kolay montaj.
- Klozet taşına bağlantı ekipmanları dahil.
- Kauçuk parçalar hariç 5 yıl garanti
- Kumanda paneli hariçtir.

- Pre-installed dual flush concealed cistern, 120 mm thickness, Kiwa approved.
- Supporting frame tested according NF Standards (XP D12-208), tested at 400 kg, cataphoresis application against corrosion, 200 hours of resistance to salt spray, with adjustable feet.
- Dual flush volume adjustable;
Small quantity: 2,5 - 4 L / Big quantity: 3 - 6 L
- Kiwa approved 1/4 turn spherical stop valve
- Kiwa approved flexible hose
- Styrofoam insulation against condensation
- Silent hydraulic fill valve - Class II, EN 14124
- Each cistern is tested individually in the works
- Pre-assembled discharge elbow Ø 90 mm with reducer Ø 110 mm or Ø 100 mm.
- Clip-on collar to simplify the attachment of the pipe to the frame
- Including connecting sleeves for pan inlet and outlet with protective caps, built-in protection box for mortar, fixing materials
- 5 years guarantee, expect rubber parts
- Without control panel



5 YIL
GARANTİ
YEAR WARRANTY

Installation Types



Concealed Cisterns GÖMME REZERVUARLAR

HERO 120 çift kademeli gömme rezervuar yere montajlı sistem (Alçıpan duvarlar için)

HERO 120 dual flush concealed cistern in wall system for plasterboard, self sustaining system

50161




- Alçıpan duvarlar için yere montaj.
- Kiwa tarafından onaylanmış, 120 mm kalınlığında, çift kademeli hazır sistem gömme rezervuar.
- NF (XP D12 - 208) standartına göre 400 kg yük testi yapılmıştır.
- Ayarlanabilir çift kademeli boşaltma; 2,5 - 4 Litre 3-6 Litre
- Kiwa tarafından onaylanmış (1/4) küresel ara musluk.
- Kiwa tarafından onaylanmış esnek hortum.
- Strafor izolasyonu.
- Geri emiş yapmayan sessiz hidrolik flatör. (EN 14124'e göre Class II)
- Birebir sızdırmazlık ve basınç testleri yapılmıştır.
- Pratik dirsek ve taharet kelepçesi ile metal çerçeveye kolay montaj.
- Klozet taşına bağlantı ekipmanları dahil.
- Kauçuk parçalar hariç 5 yıl garanti
- Kumanda paneli hariçtir.

- Pre-installed self-standing dual flush concealed cistern, 120 mm thickness, Kiwa approved.
- Supporting frame tested according NF Standards (XP D12-208), tested at 400 kg, cataphoresis application against corrosion, 200 hours of resistance to salt spray, with adjustable feet.
- Dual flush volume adjustable;
Small quantity: 2,5 - 4 L
Big quantity: 3 - 6 L
- Kiwa approved 1/4 turn spherical stop valve
- Kiwa approved flexible hose
- Styrofoam insulation against condensation
- Silent hydraulic fill valve - Class II, EN 14124
- Each cistern is tested individually in the works
- Pre-assembled discharge elbow Ø 90 mm with reducer Ø 110 mm or Ø 100 mm.
- Clip-on collar to simplify the attachment of the pipe to the frame
- Including connecting sleeves for pan inlet and outlet with protective caps, built-in protection box for mortar, fixing materials
- 5 years guarantee, except rubber parts
- Without control panel



5 YIL
GARANTİ
YEAR WARRANTY

Installation Types



GÖMME REZERVUARLAR Concealed Cisterns

HERO 120 çift kademeli gömme rezervuar sırt sırta uygulama


HERO 120 dual flush concealed cistern back to back for plasterboard

50162



- Otel ve hastaneler için tek giderli sırt sırta uygulama
- Kiwa tarafından onaylanmış, 120 mm kalınlığında, çift kademeli hazır sistem gömme rezervuar.
- NF (XP D12 - 208) standartına göre 400 kg yük testi yapılmıştır.
- Ayarlanabilir çift kademeli boşaltma; 2,5 - 4 Litre 3-6 Litre
- Kiwa tarafından onaylanmış (1/4) küresel ara musluk.
- Kiwa tarafından onaylanmış esnek hortum.
- Strafor izolasyonu.
- Geri emiş yapmayan sessiz hidrolik flatör. (EN 14124'e göre Class II) Birebir sızdırmazlık ve basınç testleri yapılmıştır.
- Pratik dirsek ve taharet kelepçesi ile metal çerçeveye kolay montaj.
- Klozet taşına bağlantı ekipmanları dahil.
- Kauçuk parçalar hariç 5 yıl garanti
- Kumanda paneli hariçtir.

- Back to back for plasterboard concealed cistern, 120 mm thickness, Kiwa approved.
- Supporting frame tested according NF Standards (XP D12-208), tested at 400 kg, cataphoresis application against corrosion, 200 hours of resistance to salt spray, with adjustable feet.
- Dual flush volume adjustable;
Small quantity: 2,5 - 4 L
Big quantity: 3 - 6 L
- Kiwa approved 1/4 turn spherical stop valve
- Kiwa approved flexible hose
- Styrofoam insulation against condensation
- Silent hydraulic fill valve - Class II, EN 14124
- Each cistern is tested individually in the works
- Pre-assembled discharge elbow Ø 90 mm with reducer Ø 110 mm or Ø 100 mm.
- Clip-on collar to simplify the attachment of the pipe to the frame
- Including connecting sleeves for pan inlet and outlet with protective caps, built-in protection box for mortar, fixing materials
- 5 years guarantee, except rubber parts
- Without control panel



5 YIL
GARANTİ
YEAR WARRANTY



Installation Types

Concealed Cisterns GÖMME REZERVUARLAR

HERO 120 çift kademeli gömme rezervuar hela taşları ve tek klozetler için

HERO 120 dual flush concealed cistern in wall system for squatting pans

50160



- Hela taşı ve tek klozet montaj
- Kiwa tarafından onaylanmış, 120 mm kalınlığında, çift kademeli hazır sistem gömme rezervuar.
- Ayarlanabilir çift kademeli boşaltma; 2,5 - 4 Litre 3-6 Litre
- Kiwa tarafından onaylanmış (1/4) küresel ara musluk.
- Kiwa tarafından onaylanmış esnek hortum.
- Strafor izolasyonu.
- Geri emiş yapmayan sessiz hidrolik flatör. (EN 14124'e göre Class II)
- Birebir sızdırmazlık ve basınç testleri yapılmıştır.
- Kauçuk parçalar hariç 5 yıl garanti
- Kumanda paneli hariçtir.

- In wall system for squatting pans concealed cistern, 120 mm thickness, Kiwa approved.
- Dual flush volume adjustable;
Small quantity: 2,5 - 4 L
Big quantity: 3 - 6 L
- Kiwa approved 1/4 turn spherical stop valve
- Kiwa approved flexible hose
- Styrofoam insulation against condensation
- Silent hydraulic fill valve - Class II, EN 14124
- Each cistern is tested individually in the works
- 5 years guarantee, except rubber parts
- Without control panel



5 YIL
GARANTİ
YEAR WARRANTY

Installation Types





GÖMME REZERVUAR SETLER

CONCEALED CISTERNS SETS



ADONIS SESSİZCE GÖMME REZERVUAR 4'LÜ SET



590021



590022



590023



590024



590025



590026



590027



590028



590029



590030



590031



590032

ADONIS SESSİZCE GÖMME REZERVUAR 4'LÜ SET



590033



590034



590035



590036



590037



590038



590039



590040



590041



590042



590043



590044

APOLLON GÖMME REZERVUAR 4'LÜ SET



590045



590046



590047



590048



590049



590050



590051



590052



590053



590054



590055



590056



590057



590058



590059

AURA SESSİZCE GÖMME REZERVUAR 4'LÜ SET



590060



590061



590062



590063



590064



590065



590066



590067



590068



590069



590070



590071



590072



590073



590074

FLORA SESSİZCE GÖMME REZERVUAR 4'LÜ SET



590075



590076



590077



590078



590079



590080



590081



590082



590083



590084



590085



590086



590087



590088



590089



590090



590091

FOBOS SESSİZCE GÖMME REZERVUAR 4'LÜ SET



590092



590093



590094



590095



590096



590097



590098



590099



590100



590101



590102



590103



590104



590105



590106

HERMES SESSİZCE GÖMME REZERVUAR 4'LÜ SET



590107



590108



590109



590110



590111



590112



590113



590114



590115



590116



590117



590118



590119



590120



590121



590122



PLUS SESSİZCE GÖMME REZERVUAR 4'LÜ SET



590123



590124



590125



590126



590127



590128



590129



590130



590131



590132



590133

POSEIDON SESSİZCE GÖMME REZERVUAR 4'LÜ SET



590134



590135



590136



590137



590138



590139



590140



590141



590142



590143



590144



590145



590146



590147



590148

SELENE SESSİZCE GÖMME REZERVUAR 4'LÜ SET



590149



590150



590151



590152



590153



590154



590155



590156



590157



590158



590159



590160



590161



590162



590163



590164



590165

ANKASTRE STOP VALFLER

CONCEALED ANGLE VALVES



ANKASTRE STOP VALFLER

Concealed Angle Valves



Kare Lüks Ankastre Valf
Square Lux Concealed Valve

57118 1/2"
570032 3/4"



Lüks Ankastre Valf
Lux Concealed Valve

57111 1/2"
57117 3/4"



Ankastre Valf
Concealed Valve

57110 1/2"
57116 3/4"



Mega Lüks Ankastre Valf
Mega Lux Concealed Valve

57119 1/2"
570033 3/4"



İÇ TAKIMLAR
INTERNAL MECHANISMS

FLATÖRLER
FILLING VALVES

PLASTİK
REZERVUARLAR
FLUSHING TANKS

İÇ TAKIMLAR Internal Mechanisms

ANADOLU




50207

Kolideki adedi / Pcs in carton	12
Koli ölçüsü (mm)/ Package size (mm)	360x580x375
Hacim/ Flush Volume	6 L

- Asansörlü flotör sayesinde hızlı ve sessiz dolum.
- Basmalı boşaltma sistemi.
- Paslanmaz çelik montaj cıvata sistemi ile kolay montaj.
- 3/8 piriç bağlantı.

- Quick and silent water filling thanks to adjustable height fill valve.
- Push button.
- Easy installation with inox mounting bolt system.
- Connection 3/8" brass.



KARADENİZ




50208

Kolideki adedi / Pcs in carton	12
Koli ölçüsü (mm)/ Package size (mm)	360x580x375
Hacim/ Flush Volume	6 L

- Asansörlü flotör sayesinde hızlı ve sessiz dolum.
- Çekmeli boşaltma sistemi.
- Paslanmaz çelik cıvata sistemi ile kolay montaj.
- 3/8 piriç bağlantı.

- Quick and silent water filling tanks to adjustable height fill valve.
- Pull button.
- Easy installation with inox mounting bolt system.
- Connection 3/8" brass.



Internal Mechanisms İÇ TAKIMLAR

PLANET




50205

Kolideki adedi / Pcs in carton 12
Koli ölçüsü (mm)/ Package size (mm) 360x580x375
Hacim/ Flush Volume 6 L/start-stop

- Çekmeli-stoplu boşaltma sistemi.
- Çocuk klozetlerinden, en büyük rezervuarlara uyum sağlayabilen mükemmel tasarım.
- Montaj kolaylığı sağlayan yükseklik ayarlı boşaltma ve çekme takımı.
- Rezervuar kapağındaki, delik eksen kaçıklıklarına, savak borusu ile çözüm.
- Teleskobik flotör sayesinde sessiz ve hızlı dolum.
- 3/8" pirinç bağlantı.

- Pull button - stop mechanism.
- Discharge mechanism and filling valve are adjustable according the height of the ceramic bowl.
- Compact filling valve with fast close system, silent and easy to assembly.
- Connection 3/8" brass or 1/2" plashic.



MARS




50206

Kolideki adedi / Pcs in carton 12
Koli ölçüsü (mm)/ Package size (mm) 360x580x375
Hacim/ Flush Volume 6 L/start-stop

- Teleskobik flotör sayesinde hızlı ve sessiz dolum sağlar.
- Pirinç cıvata sistemi ile kolay montaj, pas yapmaz.
- 3/8 pirinç bağlantı.

- Push button.
- Simple installation for DIY.
- Special design for hotels and public use.
- Connection 3/8" brass or 1/2" plashic.



İÇ TAKIMLAR Internal Mechanisms

EFES




50234

Kolideki adedi / Pcs in carton	12
Koli ölçüsü (mm)/ Package size (mm)	360x580x375
Hacim/ Flush Volume	3/6 L/start-stop

- Çekmeli-stoplu boşaltma sistemi.
- Çocuk klozetlerinden, en büyük rezervuarlara uyum sağlayabilen mükemmel tasarım.
- Montaj kolaylığı sağlayan yükseklik ayarlı boşaltma ve çekme takımı.
- Rezervuar kapağındaki, delik eksen kaçıklıklarına, savak borusu ile çözüm.
- Dicle flotör sayesinde sessiz ve hızlı dolum.
- 3/8" pirinç bağlantı.

- Pull button - stop mechanism.
- Discharge mechanism and filling valve are adjustable according to the height of the ceramic bowl.
- Compact filling valve with fast close system, silent and easy to assembly.
- Connection 3/8" brass.



EQUINOX DUAL FLUSH/ÇİFT KADEMELİ




50204

Kolideki adedi / Pcs in carton	12
Koli ölçüsü (mm)/ Package size (mm)	360x580x375
Hacim/ Flush Volume	3/6 L/start-stop

- 3 - 4,5 ile 6 - 9 litre arasında ayarlanabilen boşaltma sistemi sayesinde, ne kadar tasarruf etmek istediğiniz size karar verirsiniz.
- 40 mm delik çaplı seramik rezervuarlar için uygundur.
- Boşaltma sistemi ve üzerindeki çift butonu ile oldukça kolay montaj.
- Teleskobik flotör sayesinde hızlı ve sessiz dolum sağlar.
- Pirinç cıvata sistemi ile kolay montaj, pas yapmaz.
- 3/8" pirinç bağlantı.

- ABS material discharge mechanism.
- Adjustable full flush and partial flush volume.
- Overflow tube. • Easy installation with inox mounting bolt system.
- Anti-corrosion fill valve. • Adjustable height fill valve, produced from durable plastic POM material.
- Connection 1/2" plastic or 3/8" Brass.



Internal Mechanisms İÇ TAKIMLAR

GAP DUAL FLUSH / ÇİFT KADEMELİ

ATLAS




50209

Kolideki adedi / Pcs in carton 12
Koli ölçüsü (mm)/ Package size (mm) 360x580x375
Hacim/ Flush Volume 3/6 L

- 3 - 4,5 ile 6 - 9 litre arasında ayarlanabilen boşaltma sistemi.
- 40 mm delik çaplı seramik rezervuarlar için uygun.
- Boşaltma sistemi ve çift butonu ile kolay montaj.
- Asansörlü flotör sayesinde hızlı ve sessiz dolum.
- Paslanmaz çelik cıvata sistemi ile kolay montaj.
- 3/8" pirinç bağlantı.

- ABS material discharge mechanism.
- Adjustable full flush and partial flush volume.
- Overflow tube.
- Easy installation with inox mounting bolt system.
- Quick and silent water filling thanks to adjustable.
- Connection 3/8" Brass.




520004

Kolideki adedi / Pcs in carton 12
Koli ölçüsü (mm)/ Package size (mm) 360x580x375
Hacim/ Flush Volume 6 L/start-stop

- Basmalı Start-Stoplu boşaltma sistemi.
- Çocuk klozetlerinden, en büyük rezervuarlara uyum sağlayabilen mükemmel tasarım.
- Montaj kolaylığı sağlayan yükseklik ayarlı boşaltma ve çekme takımı.
- Teleskobik flotör sayesinde sessiz ve hızlı dolum.
- 2 parçalı flotör sayesinde montaj ve değişim kolaylığı sağlar.

- Start - stop mechanism.
- Discharge mechanism and filling valve are adjustable according the height of the ceramic bowl.
- Compact filling valve with fast close system, silent and easy to assembly.
- Connection 3/8" brass.



İÇ TAKIMLAR Internal Mechanisms

DOĞA START - STOP




52013

Kolideki adedi / Pcs in carton	12
Koli ölçüsü (mm) / Package size (mm)	370x590x370
Hacim/ Flush Volume	3/6 L/start-stop

- Basmalı Start-Stoplu boşaltma sistemi.
- Çocuk klozetlerinden, en büyük rezervuarlara uyum sağlayabilen mükemmel tasarım.
- Montaj kolaylığı sağlayan yükseklik ayarlı boşaltma ve çekim takımı.
- Dicle flotör sayesinde sessiz ve hızlı dolum.
- 3/8" pirinç bağlantı.
- 2 parçalı flotör sayesinde montaj ve değişim kolaylığı sağlar.

- Start - stop mechanism.
- Discharge mechanism and filling valve are adjustable according the height of the ceramic bowl.
- Compact filling valve with fast close system, silent and easy to assembly.
- Connection 3/8" brass.



TSEK

Filling Valves **FLATÖRLER**

HERO

Fill valve plastic 1/2"




50410

Kolideki adedi / Pcs in carton 12
Koli ölçüsü (mm) / Package size 455x765x375

- EN 14124 standartlarına göre CSTB tarafından Class II olduğu onaylanmış çok sessiz flotör.
- Şok kapatmalı, pilot sistemli, yüksek basınca dayanıklı flotör.
- 16 Atm. basınçta her flotör bire bir test edilmiştir.
- Filtreli su girişi. Plastik 1/2" bağlantı.

- Silent hydraulic fill valve - Class II, EN 14124 Tested by CSTB.
- Inside anti-siphon hole to avoid water backflowing.
- Tested at 16 Bars.
- Durable Plastic POM material.
- Connection 1/2" Plastic.



HERO

Fill valve brass 3/8"




50411

Kolideki adedi / Pcs in carton 10
Koli ölçüsü (mm) / Package size 370x380x250

- EN 14124 standartlarına göre CSTB tarafından Class II olduğu onaylanmış çok sessiz flotör.
- Şok kapatmalı, pilot sistemli, yüksek basınca dayanıklı, Kiwa sertifikalı flotör.
- 16 Atm. basınçta her flotör bire bir test edilmiştir.
- Filtreli su girişi, geri emişi engelleyici anti sifon sistemi.
- Korozyona dayanıklı Pom ham maddesinden üretilmiştir.
- 3/8" piriç bağlantı.

- Silent hydraulic fill valve - Class II, EN 14124 Tested by CSTB.
- Inside anti-siphon hole to avoid water backflowing.
- Tested at 16 Bars.
- Durable Plastic POM material.
- Connection 3/8" Brass.



FLATÖRLER Filling Valves

MİNİ FLATÖR


Fill valve plastic 3/8"



50400

Kolideki adedi / Pcs in carton 10
Koli ölçüsü (mm) / Package size 21x38,5x33

- 3/8" bağlantı.
- Kolay montaj ve kelebek vidayla istenilen seviyede su doldurma imkanı.
- Easy installation - easy water level adjustment with filling valve butterfly screw.



SHOCK STOP


Fill valve plastic 3/8"



50406

Kolideki adedi / Pcs in carton 10
Koli ölçüsü (mm) / Package size 350x380x250

- Sessiz ve hızlı dolum, straförli ani su kesme sistemi.
- Ayarlanabilir yükseklik seviyesi.
- Dayanıklı Pom hammaddesinden üretilmiştir.
- 10 Atm. basınçta test edilmiştir.
- 3/8" Plastik bağlantı.
- Produced from durable "Delrin POM" plastic material.
- Silent filling.
- Height adjustable.
- Tested at 10 Bars.
- Connection 3/8" Plastic.



Filling Valves **FLATÖRLER**

SHOCK STOP Fill valve plastic 1/2"




50407

Kolideki adedi / Pcs in carton 10
Koli ölçüsü (mm) / Package size 350x380x250

- Sessiz ve hızlı dolum, strafırlu ani su kesme sistemi.
- Ayarlanabilir yükseklik seviyesi.
- Dayanıklı Pom hammaddesinden üretilmiştir.
- 10 Atm. basınçta test edilmiştir.
- 1/2 Plastik bağlantı.

- Produced from durable "POM" plastic material.
- Silent filling.
- Height adjustable.
- Tested at 10 Bars.
- Connection 1/2" Plastic.




TELESKOBİK Fill valve



50720

Kolideki adedi / Pcs in carton 10
Koli ölçüsü (mm) / Package size 21x38,5x33


- Flotör gövdesi ile 170-280 mm arasında istenilen ölçüde yükseklik ayarı.
- 16 Atm. basınçta her flotör bire bir test edilmiştir.
- Şok kapatmalı, pilot sistemli, hassas flotör.
- Rezervuar içerisinde alttan su verdiği için sessiz ve hızlı dolum sağlar.
- Filtreli su girişı, sarı veya plastik pasolu bağlantı seçeneđi.
- Korozyona dayanıklı Pom ham maddesinden üretilmiştir.
- 3/8" piriç bağlantı.
- Adjustable height fill valve, produced from durable plastic POM material.
- Inside Anti-Siphon Hole to avoid water backflowing.
- Connection 3/8" brass - Art Nr. 50720.
- Connection 1/2" plastic - Art Nr. 50720-P.



FLATÖRLER Filling Valves

DİCLE


Fill valve 3/8"



50452

Kolideki adedi / Pcs in carton 10
Koli ölçüsü (mm) / Package size 21x38,5x33

- 10 Atm. basınçta her flotör bire bir test edilmiştir.
- Şok kapatmalı, pilot sistemli hassas flotör.
- Rezervuar içine alttan su verdiği için sessiz ve hızlı dolum sağlar.
- Filtreli su girişi, 3/8" sarı pasolu bağlantı.
- Each fill valve tested with water.
- Adjustable height fill valve.
- Filtered water inlet; 3/8" brass connection.



3/8" - 1/2"

PLASTİK REZERVUARLAR

FLUSHING TANKS



PLASTİK REZERVUARLAR Flushing Tanks

YENİ MERKÜR start-stop rezervuar New MERKUR start-stop flushing cistern



51036

- Su tasarrufu sağlayan Start-Stop sistem.
- Doldurma hacmi 6 lt
- Talep doğrultusunda terlemeye karşı strafor izolasyonu uygulaması yapılabilmektedir.
- Sessiz ve hızlı su dolumu.
- Flatör basıncı 0,1 ile 10 arasında çalışır.
- İki taraflı su bağlantısı girişi imkanı vardır. (sağ ve sol 1/2")
- Dirsek uzunluğu 34 x 23 cm, çap 50/40 mm'dir.
- Ölçüler: 430 x 110 x 330 mm'dir.
- TS EN 14055 Kalite Belgeli.
- Bağlantı hortumu dahildir.

- Suitable for installations of Eastern type toilets.
- Interruption system: As you push 'Start' buton discharges, when you push 'Stop' water discharges ends. You can save water and conserve the natural resources.
- Installation is simple, all fixing elements are included.
- Merkur is very elegant and durable.
- Valve entrance : 1/2"
- Filling valve is tested under 0,1 and 10 bars.
- Volume: 6L
- Dimensions: 430 x 110 x 330 mm
- EN 14055 Certificate

Yeni MERKÜR çift kademeli New MERKUR dual flushing cistern




51038


- Su tasarrufu sağlayan çift kademeli sistem.
- 3/6 lt - ayarlanabilen boşaltma mekanizması.
- Talep doğrultusunda terlemeye karşı strafor izolasyonu uygulaması yapılabilmektedir.
- Krom kaplı çift kademeli buton.
- Sessiz ve hızlı su dolumu.
- Flatör basıncı 0,1 ile 10 arasında çalışır.
- İki taraflı su bağlantısı girişi imkanı vardır. (sağ ve sol 1/2")
- Dirsek uzunluğu 34 x 23 cm, çap 50/40 mm'dir.
- Ölçüler: 430 x 110 x 330 mm'dir.
- TS EN 14055 Kalite Belgeli.
- Bağlantı hortumu dahildir.

- Dual flush cistern.
- A real "economist 50% water conservation.
- To economise more water, flush can be regulated by adjusting the outlet valve (3/6 L).
- Chrome plated Push-Button
- Full discharge and patial discharge are adjustable.
- Shock-Stop filling valve produced from POM material.
- Valve entrance : 1/2"
- Filling valve is tested under 0,1 and 10 bars.
- Volume: 6L
- Dimensions: 430 x 110x 330 mm
- EN 14055 Certificate

5 YIL
GARANTİ
YEAR WARRANTY



5 YIL
GARANTİ
YEAR WARRANTY



Flushing Tanks **PLASTİK REZERVUARLAR**

ATLAS start-stop

ATLAS start-stop flushing cistern



50130

- Su tasarrufu sağlayan Start-Stop sistem.
- Doldurma hacmi 6 lt ile 9 lt arasında.
- Talep doğrultusunda terlemeye karşı strafor izolasyonu uygulaması yapılabilmektedir.
- Sessiz ve hızlı su dolumu.
- Flatör basıncı 0,1 ile 10 arasında çalışır.
- İki taraflı su bağlantısı girişi imkanı vardır. (sağ ve sol 1/2")
- Dirsek uzunluğu 34x23 cm, çap 50/40 mm'dir.
- Ölçüler: 400 x 120 x 394 mm'dir.
- Bağlantı hortumu dahildir.
- TS EN 14055 Kalite Belgeli.

- Exposed Flushing Cistern with STAR - STOP water economy button.
- Flushing volume between 6 and 9 L.
- Sytrofoam insulation against condensation.
- Quiet and fast water re-filling.
- Fill valve pressure range 0,1 - 10 bar.
- Water supply connection left and right, entrance 1/2".
- Flush bend 34 x 23 cm, Diameter 50/40 mm
- Dimensions: 400 x 120 x 394 mm
- EN 14055 Certificate

ATLAS çift kademeli

ATLAS dual flushing cistern




50132


- Su tasarrufu sağlayan çift kademeli sistem.
- 3/6 lt - 4,5/9 lt ayarlanabilen boşaltma mekanizması.
- Talep doğrultusunda terlemeye karşı strafor izolasyonu uygulaması yapılabilmektedir.
- Krom kaplı çift kademeli buton.
- Sessiz ve hızlı su dolumu.
- Flatör basıncı 0,1 ile 10 arasında çalışır.
- İki taraflı su bağlantısı girişi imkanı vardır. (sağ ve sol 1/2")
- Körüklü ve düz dirsek bağlantısı seçenekleri.
- Dirsek uzunluğu 34x 23 cm, çap 50/40 mm'dir.
- Ölçüler: 400 x 120 x 394 mm'dir.
- Bağlantı hortumu dahildir.
- TS EN 14055 Kalite Belgeli.

- Exposed Flushing Cistern with DUAL flush water saving system.
- Flushing volume adjustable 3/6 L or 4,5/9 L.
- Sytrofoam insulation against condensation.
- Chrome plated dual flush button.
- Quiet and fast water re-filling.
- Fill valve pressure range 0,1 - 10 bar.
- Water supply connection left and right, entrance 1/2".
- Flush bend 34 x 23 cm, Diameter 50/40 mm
- Dimensions: 400 x 120 x 394 mm
- EN 14055 Certificate

5 YIL
GARANTİ
YEAR WARRANTY



5 YIL
GARANTİ
YEAR WARRANTY



PLASTİK REZERVUARLAR Flushing Tanks

Yeni MERKÜR asma

New MERKUR high inside chain



51037

- İçten zincirli şık dizayn, ev kullanımı için estetik tasarım.
- Şok-Stop flatörle sessiz ve hızlı dolum.
- 6 lt hacimli Polypropylen 'PP' tank.
- Krom kaplı çift kademeli buton.
- Flatör girişi: 1/2"
- EN 14055 Kalite Belgeli.
- Ölçüler: 430 x 110 x 330 mm'dir.
- Masfallı hortum adaptörü.
- TS EN 14055 Kalite Belgeli.
- Bağlantı hortumu dahildir.

- Pull down High Use Flush Tank with extremely elegant form.
- Lux High can operate at any height.
- Installation is simple all the fixing elements are included.
- Shock - Stop filling valve produced from POM material.
- 6 lt volume of tank.
- Valve outlet: 1/2"
- Filling valve is tested under 0,1 and 10 bars.
- Volume outlet: 6L
- Dimensions: 430 x 110 x 330 mm
- EN 14055 Certificate

ATLAS asma

ATLAS high use





50131



- İçten zincirli şık dizayn, ev kullanımı için estetik tasarım.
- Şok-Stop flatörle sessiz ve hızlı dolum.
- 6 - 7,5 - 9 lt hacimli Polypropylen 'PP' tank.
- Flatör girişi: 1/2"
- Ölçüler: 400 x 120 x 395 mm'dir.
- Masfallı hortum adaptörü.
- Bağlantı hortumu dahildir.
- TS EN 14055 Kalite Belgeli.

- Pull down High Use Flush Tank with extremely elegant form.
- Atlas High can operate at any height.
- Installation is simple all the fixing elements are included.
- Shock - Stop filling valve produced from POM material.
- Valve outlet: 1/2"
- Volume: 6 - 7,5 - 9 L.
- Dimensions: 400 x 120 x 395 mm
- Jointed hose pipe adapter.
- EN 14055 Certificate

5 YIL
GARANTİ
YEAR WARRANTY



5 YIL
GARANTİ
YEAR WARRANTY



KLOZET KAPAKLARI

TOILET SEATS

SESSİZCE KLOZET KAPAKLARI

IN SILENCE TOILET SEATS

DUROPLAST KLOZET KAPAKLARI

DUROPLAST TOILET SEATS

TERMOPLAST KLOZET KAPAKLARI

THERMOPLAST TOILET SEATS


SÜSLÜ KLOZET KAPAKLARI

SÜSLÜ TOILET SEATS



SESSİZCE KLOZET KAPAKLARI

SLOW CLOSE TOILET SEATS



SESSİZCE

SESSİZCE KLOZET KAPAKLARI

Slow Close Toilet Seats

AKDENİZ SLIM




53112

Ağırlık (g)	1550
Menteşe	Paslanmaz Krom Metal Mentşe
Uygun menteşe	H7, H10
Bağlama şekli	Üstten
Kolideki adedi	6
Koli ölçüsü (mm)	360x480x410

Weight (g)	1550
Hinge Material	Stainless Steel
Suitable Hinges	H7, H10
Fixing type	Top
Pieces in one package	6
Package size(mm)	360x480x410

Tür / Type : Duroplast



CAPRI SUPER SLIM




53122

Ağırlık (g)	1950
Menteşe	Paslanmaz Krom Metal Mentşe
Uygun menteşe	H7, H10
Bağlama şekli	Üstten
Kolideki adedi	6
Koli ölçüsü (mm)	360x480x410

Weight (g)	1950
Hinge Material	Stainless Steel
Suitable Hinges	H7, H10
Fixing type	Top
Pieces in one package	6
Package size(mm)	360x480x410

Tür / Type : Duroplast



AKDENİZ




50380

Ağırlık (g)	1850
Menteşe	Paslanmaz Krom Metal Mentşe
Uygun menteşe	H7, H10
Bağlama şekli	Üstten
Kolideki adedi	6
Koli ölçüsü (mm)	360x480x410

Weight (g)	1850
Hinge Material	Stainless Steel
Suitable Hinges	H7, H10
Fixing type	Top
Pieces in one package	6
Package size(mm)	360x480x410

Tür / Type : Duroplast



SESSİZCE KLOZET KAPAKLARI

Slow Close Toilet Seats

PLAZA




50327

Ağırlık (g)	2100
Menteşe	Paslanmaz Krom Metal Mentşe
Uygun menteşe	H7, H10
Bağlama şekli	Üstten
Kolideki adedi	6
Koli ölçüsü (mm)	360x480x410

Weight (g)	2100
Hinge Material	Stainless Steel
Suitable Hinges	H7, H10
Fixing type	Top
Pieces in one package	6
Package size(mm)	360x480x410

Tür / Type : Duroplast



PEGASUS




50336

Ağırlık (g)	2150
Menteşe	Paslanmaz Krom Metal Mentşe
Uygun menteşe	H7, H10
Bağlama şekli	Üstten
Kolideki adedi	6
Koli ölçüsü (mm)	360x480x410

Weight (g)	2150
Hinge Material	Stainless Steel
Suitable Hinges	H7, H10
Fixing type	Top
Pieces in one package	6
Package size(mm)	360x480x410

Tür / Type : Duroplast



OCEAN




53012

Ağırlık (g)	1200
Menteşe	Paslanmaz Krom Metal Mentşe
Uygun menteşe	H7
Bağlama şekli	Üstten
Kolideki adedi	12
Koli ölçüsü (mm)	455x765x375

Weight (g)	1200
Hinge Material	Stainless Steel
Suitable Hinges	H7
Fixing type	Top
Pieces in one package	12
Package size(mm)	455x765x375

Tür / Type : Termoplast



SESSİZCE KLOZET KAPAKLARI

Slow Close Toilet Seats

CAPRI




53033

Ağırlık (g)	2000
Menteşe	Paslanmaz Krom Metal Mentşe
Uygun menteşe	H7, H10
Bağlama şekli	Üstten
Kolideki adedi	6
Koli ölçüsü (mm)	360x480x410

Weight (g)	2000
Hinge Material	Stainless Steel
Suitable Hinges	H7, H10
Fixing type	Top
Pieces in one package	6
Package size(mm)	360x480x410

Tür / Type : Duroplast



MİNÖR




53117

Ağırlık (g)	1800
Menteşe	Paslanmaz Krom Metal Mentşe
Uygun menteşe	H7, H10
Bağlama şekli	Üstten
Kolideki adedi	6
Koli ölçüsü (mm)	360x480x410

Weight (g)	1800
Hinge Material	Stainless Steel
Suitable Hinges	H7, H10
Fixing type	Top
Pieces in one package	6
Package size(mm)	360x480x410

Tür / Type : Duroplast



HYGO-LIFT




53141

Ağırlık (g)	1850
Menteşe	Paslanmaz Krom Metal Mentşe
Uygun menteşe	H7, H10
Bağlama şekli	Üstten
Kolideki adedi	6
Koli ölçüsü (mm)	360x480x410


Weight (g)	1850
Hinge Material	Stainless Steel
Suitable Hinges	H7, H10
Fixing type	Top
Pieces in one package	6
Package size(mm)	360x480x410

Tür / Type : Duroplast



DUROPLAST KLOZET KAPAKLARI

DUROPLAST TOILET SEATS



DUROPLAST KLOZET KAPAKLARI

Duroplast Toilet Seats

AKDENİZ 2004




50350

Ağırlık (g) 1900
Menteşe Plastik Mentşe

Uygun menteşe H1+H2, H1+H5
Bağlama şekli Alttan
Kolideki adedi 6
Koli ölçüsü (mm) 360x480x410

Weight (g) 1900
Hinge Material Plastic
Suitable Hinges H1+H2, H1+H5
Fixing type Bottom
Pieces in one package 6
Package size(mm) 360x480x410



PASİFİK




50351

Ağırlık (g) 1350
Menteşe Plastik Mentşe

Uygun menteşe H1+H2
Bağlama şekli Alttan
Kolideki adedi 6
Koli ölçüsü (mm) 360x480x410

Weight (g) 1350
Hinge Material Plastic
Suitable Hinges H1+H2
Fixing type Bottom
Pieces in one package 6
Package size(mm) 360x480x410



OMEGA




50352

Ağırlık (g) 2000
Menteşe Paslanmaz Krom Metal Mentşe

Uygun menteşe H9
Bağlama şekli Üstten
Kolideki adedi 6
Koli ölçüsü (mm) 360x480x410

Weight (g) 2000
Hinge Material Stainless Steel
Suitable Hinges H9
Fixing type Top
Pieces in one package 6
Package size(mm) 360x480x410



DUROPLAST KLOZET KAPAKLARI

Duroplast Toilet Seats


ASTRA YENİ



50307

Ağırlık (g)	2150
Menteşe	Paslanmaz Krom Metal Mentşe
Uygun menteşe	H8
Bağlama şekli	Üstten
Kolideki adedi	6
Koli ölçüsü (mm)	360x480x410

Weight (g)	2150
Hinge Material	Stainless Steel
Suitable Hinges	H8
Fixing type	Top
Pieces in one package	6
Package size(mm)	360x480x410




PASİFİK ÜSTTEN SIKMA



50305

Ağırlık (g)	1350
Menteşe	Paslanmaz Krom Metal Mentşe
Uygun menteşe	H9
Bağlama şekli	Üstten
Kolideki adedi	6
Koli ölçüsü (mm)	360x480x410

Weight (g)	1350
Hinge Material	Stainless Steel
Suitable Hinges	H9
Fixing type	Top
Pieces in one package	6
Package size(mm)	360x480x410




AKDENİZ SLIM



53120

Ağırlık (g)	1550
Menteşe	Paslanmaz Krom Metal Mentşe
Uygun menteşe	H8
Bağlama şekli	Üstten
Kolideki adedi	6
Koli ölçüsü (mm)	360x480x410

Weight (g)	1550
Hinge Material	Stainless Steel
Suitable Hinges	H8
Fixing type	Top
Pieces in one package	6
Package size(mm)	360x480x410



DUROPLAST KLOZET KAPAKLARI

Duroplast Toilet Seats


EFES



50308

Ağırlık (g)	1800
Menteşe	Paslanmaz Krom Metal Mentşe
Uygun menteşe	H6
Bağlama şekli	Alttan
Kolideki adedi	6
Koli ölçüsü (mm)	360x480x410

Weight (g)	1800
Hinge Material	Stainless Steel
Suitable Hinges	H6
Fixing type	Bottom
Pieces in one package	6
Package size(mm)	360x480x410




PLAZA



50326

Ağırlık (g)	2100
Menteşe	Paslanmaz Krom Metal Mentşe
Uygun menteşe	H8
Bağlama şekli	Üstten
Kolideki adedi	6
Koli ölçüsü (mm)	360x480x410

Weight (g)	2100
Hinge Material	Stainless Steel
Suitable Hinges	H8
Fixing type	Top
Pieces in one package	6
Package size(mm)	360x480x410




CAPRI SUPER SLIM



53118

Ağırlık (g)	1950
Menteşe	Paslanmaz Krom Metal Mentşe
Uygun menteşe	H8
Bağlama şekli	Üstten
Kolideki adedi	6
Koli ölçüsü (mm)	360x480x410

Weight (g)	1950
Hinge Material	Stainless Steel
Suitable Hinges	H8
Fixing type	Top
Pieces in one package	6
Package size(mm)	360x480x410



DUROPLAST KLOZET KAPAKLARI

Duroplast Toilet Seats


MİNÖR



53116


Ağırlık (g)	1800
Menteşe	Paslanmaz Krom
	Metal Mentşe
Uygun menteşe	H8
Bağlama şekli	Üstten
Kolideki adedi	6
Koli ölçüsü (mm)	360x480x410

Weight (g)	1800
Hinge Material	Stainless Steel
Suitable Hinges	H8
Fixing type	Top
Pieces in one package	6
Package size(mm)	360x480x410



TERMOPLAST KLOZET KAPAKLARI

THERMOPLAST TOILET SEATS



TERMOPLAST KLOZET KAPAKLARI

Thermoplast Toilet Seats


OCEAN



50306

Ağırlık (g)	1267
Menteşe	Plastik
Uygun menteşe	H1+H2
Bağlama şekli	Alttan
Kolideki adedi	12
Koli ölçüsü (mm)	455x765x375

Weight (g)	1267
Hinge Material	Stainless Steel
Suitable Hinges	H1+H2
Fixing type	Bottom
Pieces in one package	12
Package size(mm)	455x765x375




ATLANTİS



50304

Ağırlık (g)	1098
Menteşe	Plastik
Uygun menteşe	H2
Bağlama şekli	Alttan
Kolideki adedi	15
Koli ölçüsü (mm)	455x765x375

Weight (g)	1098
Hinge Material	Plastic
Suitable Hinges	H2
Fixing type	Bottom
Pieces in one package	15
Package size(mm)	455x765x375




VEGA



53061

Ağırlık (g)	600
Menteşe	Plastik
Uygun menteşe	H1+H2
Bağlama şekli	Alttan
Kolideki adedi	25
Koli ölçüsü (mm)	455x765x375


Weight (g)	600
Hinge Material	Plastic
Suitable Hinges	H1+H2
Fixing type	Bottom
Pieces in one package	25
Package size(mm)	455x765x375





SÜSLÜ SESSİZCE KLOZET KAPAKLARI

SÜSLÜ SLOW CLOSE TOILET SEATS



SÜSLÜ

SÜSLÜ SESSİZCE KLOZET KAPAKLARI

Süslü Slow Close Toilet Seats


CAPRI SLIM ÜÇ SEVİMLİ KÖPEK



530017

Ağırlık (g)	1950
Menteşe	Paslanmaz Krom Metal Mentşe
Uygun menteşe	H7, H10
Bağlama şekli	Üstten
Kolideki adedi	6
Koli ölçüsü (mm)	360x480x410

Weight (g)	1950
Hinge Material	Stainless Steel
Suitable Hinges	H7, H10
Fixing type	Top
Pieces in one package	6
Package size(mm)	360x480x410




CAPRI SLIM DOLPHIN



530019

Ağırlık (g)	1950
Menteşe	Paslanmaz Krom Metal Mentşe
Uygun menteşe	H7, H10
Bağlama şekli	Üstten
Kolideki adedi	6
Koli ölçüsü (mm)	360x480x410

Weight (g)	1950
Hinge Material	Stainless Steel
Suitable Hinges	H7, H10
Fixing type	Top
Pieces in one package	6
Package size(mm)	360x480x410




CAPRI SLIM KELEBEKLER



53168

Ağırlık (g)	1950
Menteşe	Paslanmaz Krom Metal Mentşe
Uygun menteşe	H7, H10
Bağlama şekli	Üstten
Kolideki adedi	6
Koli ölçüsü (mm)	360x480x410

Weight (g)	1950
Hinge Material	Stainless Steel
Suitable Hinges	H7, H10
Fixing type	Top
Pieces in one package	6
Package size(mm)	360x480x410



SÜSLÜ SESSİZCE KLOZET KAPAKLARI

Süslü Slow Close Toilet Seats


CAPRI SLIM PARİS



530039

Ağırlık (g)	1950
Menteşe	Paslanmaz Krom Metal Mentşe
Uygun menteşe	H7, H10
Bağlama şekli	Üstten
Kolideki adedi	6
Koli ölçüsü (mm)	360x480x410

Weight (g)	1950
Hinge Material	Stainless Steel
Suitable Hinges	H7, H10
Fixing type	Top
Pieces in one package	6
Package size(mm)	360x480x410




CAPRI SLIM KELEBEKLER VADİSİ



53176

Ağırlık (g)	1950
Menteşe	Paslanmaz Krom Metal Mentşe
Uygun menteşe	H7, H10
Bağlama şekli	Üstten
Kolideki adedi	6
Koli ölçüsü (mm)	360x480x410

Weight (g)	1950
Hinge Material	Stainless Steel
Suitable Hinges	H7, H10
Fixing type	Top
Pieces in one package	6
Package size(mm)	360x480x410




CAPRI SLIM PENGUEN



530021

Ağırlık (g)	1950
Menteşe	Paslanmaz Krom Metal Mentşe
Uygun menteşe	H7, H10
Bağlama şekli	Üstten
Kolideki adedi	6
Koli ölçüsü (mm)	360x480x410

Weight (g)	1950
Hinge Material	Stainless Steel
Suitable Hinges	H7, H10
Fixing type	Top
Pieces in one package	6
Package size(mm)	360x480x410



SÜSLÜ SESSİZCE KLOZET KAPAKLARI

Süslü Slow Close Toilet Seats


CAPRI SLIM PEMBE SÜMBÜL



53169

Ağırlık (g)	1950
Menteşe	Paslanmaz Krom Metal Mentese
Uygun menteşe	H7, H10
Bağlama şekli	Üstten
Kolideki adedi	6
Koli ölçüsü (mm)	360x480x410

Weight (g)	1950
Hinge Material	Stainless Steel
Suitable Hinges	H7, H10
Fixing type	Top
Pieces in one package	6
Package size(mm)	360x480x410




CAPRI SLIM ZEN



53170

Ağırlık (g)	1950
Menteşe	Paslanmaz Krom Metal Mentese
Uygun menteşe	H7, H10
Bağlama şekli	Üstten
Kolideki adedi	6
Koli ölçüsü (mm)	360x480x410

Weight (g)	1950
Hinge Material	Stainless Steel
Suitable Hinges	H7, H10
Fixing type	Top
Pieces in one package	6
Package size(mm)	360x480x410




CAPRI SLIM KUMSAL



53165

Ağırlık (g)	1950
Menteşe	Paslanmaz Krom Metal Mentese
Uygun menteşe	H7, H10
Bağlama şekli	Üstten
Kolideki adedi	6
Koli ölçüsü (mm)	360x480x410

Weight (g)	1950
Hinge Material	Stainless Steel
Suitable Hinges	H7, H10
Fixing type	Top
Pieces in one package	6
Package size(mm)	360x480x410



SÜSLÜ SESSİZCE KLOZET KAPAKLARI

Süslü Slow Close Toilet Seats


CAPRI SLIM FENER



53166

Ağırlık (g)	1950
Menteşe	Paslanmaz Krom Metal Mentese
Uygun menteşe	H7, H10
Bağlama şekli	Üstten
Kolideki adedi	6
Koli ölçüsü (mm)	360x480x410

Weight (g)	1950
Hinge Material	Stainless Steel
Suitable Hinges	H7, H10
Fixing type	Top
Pieces in one package	6
Package size(mm)	360x480x410




CAPRI SLIM KAYA



53175

Ağırlık (g)	1950
Menteşe	Paslanmaz Krom Metal Mentese
Uygun menteşe	H7, H10
Bağlama şekli	Üstten
Kolideki adedi	6
Koli ölçüsü (mm)	360x480x410

Weight (g)	1950
Hinge Material	Stainless Steel
Suitable Hinges	H7, H10
Fixing type	Top
Pieces in one package	6
Package size(mm)	360x480x410




CAPRI SLIM FELIX



530022

Ağırlık (g)	1950
Menteşe	Paslanmaz Krom Metal Mentese
Uygun menteşe	H7, H10
Bağlama şekli	Üstten
Kolideki adedi	6
Koli ölçüsü (mm)	360x480x410

Weight (g)	1950
Hinge Material	Stainless Steel
Suitable Hinges	H7, H10
Fixing type	Top
Pieces in one package	6
Package size(mm)	360x480x410



SÜSLÜ SESSİZCE KLOZET KAPAKLARI

Süslü Slow Close Toilet Seats


CAPRI SLIM İSKELE



53167

Ağırlık (g) 1950
Menteşe Paslanmaz Krom
Metal Menteşe
Uygun menteşe H7, H10
Bağlama şekli Üstten
Koliideki adedi 6
Koli ölçüsü (mm) 360x480x410

Weight (g) 1950
Hinge Material Stainless Steel
Suitable Hinges H7, H10
Fixing type Top
Pieces in one package 6
Package size(mm) 360x480x410




CAPRI SLIM GÜNBATIMI



530040

Ağırlık (g) 1950
Menteşe Paslanmaz Krom
Metal Menteşe
Uygun menteşe H7, H10
Bağlama şekli Üstten
Koliideki adedi 6
Koli ölçüsü (mm) 360x480x410

Weight (g) 1950
Hinge Material Stainless Steel
Suitable Hinges H7, H10
Fixing type Top
Pieces in one package 6
Package size(mm) 360x480x410




CAPRI SLIM TUMAN REKA



530024

Ağırlık (g) 1950
Menteşe Paslanmaz Krom
Metal Menteşe
Uygun menteşe H7, H10
Bağlama şekli Üstten
Koliideki adedi 6
Koli ölçüsü (mm) 360x480x410

Weight (g) 1950
Hinge Material Stainless Steel
Suitable Hinges H7, H10
Fixing type Top
Pieces in one package 6
Package size(mm) 360x480x410



SÜSLÜ SESSİZCE KLOZET KAPAKLARI

Süslü Slow Close Toilet Seats


AKDENİZ SLIM ÜÇ SEVİMLİ KÖPEK



53087

Ağırlık (g)	1550
Menteşe	Paslanmaz Krom Metal Mentşe
Uygun menteşe	H7, H10
Bağlama şekli	Üstten
Kolideki adedi	6
Koli ölçüsü (mm)	360x480x410

Weight (g)	1550
Hinge Material	Stainless Steel
Suitable Hinges	H7, H10
Fixing type	Top
Pieces in one package	6
Package size(mm)	360x480x410




AKDENİZ SLIM DOLPHIN



53085

Ağırlık (g)	1550
Menteşe	Paslanmaz Krom Metal Mentşe
Uygun menteşe	H7, H10
Bağlama şekli	Üstten
Kolideki adedi	6
Koli ölçüsü (mm)	360x480x410

Weight (g)	1550
Hinge Material	Stainless Steel
Suitable Hinges	H7, H10
Fixing type	Top
Pieces in one package	6
Package size(mm)	360x480x410




AKDENİZ SLIM KELEBEKLER



53083

Ağırlık (g)	1550
Menteşe	Paslanmaz Krom Metal Mentşe
Uygun menteşe	H7, H10
Bağlama şekli	Üstten
Kolideki adedi	6
Koli ölçüsü (mm)	360x480x410

Weight (g)	1550
Hinge Material	Stainless Steel
Suitable Hinges	H7, H10
Fixing type	Top
Pieces in one package	6
Package size(mm)	360x480x410



SÜSLÜ SESSİZCE KLOZET KAPAKLARI

Süslü Slow Close Toilet Seats


AKDENİZ SLIM PARİS



530041

Ağırlık (g)	1550
Menteşe	Paslanmaz Krom Metal Mentşe
Uygun menteşe	H7, H10
Bağlama şekli	Üstten
Kolideki adedi	6
Koli ölçüsü (mm)	360x480x410

Weight (g)	1550
Hinge Material	Stainless Steel
Suitable Hinges	H7, H10
Fixing type	Top
Pieces in one package	6
Package size(mm)	360x480x410




AKDENİZ SLIM KELEBEKLER VADİSİ



53088

Ağırlık (g)	1550
Menteşe	Paslanmaz Krom Metal Mentşe
Uygun menteşe	H7, H10
Bağlama şekli	Üstten
Kolideki adedi	6
Koli ölçüsü (mm)	360x480x410

Weight (g)	1550
Hinge Material	Stainless Steel
Suitable Hinges	H7, H10
Fixing type	Top
Pieces in one package	6
Package size(mm)	360x480x410




AKDENİZ SLIM PENGUEN



53089

Ağırlık (g)	1550
Menteşe	Paslanmaz Krom Metal Mentşe
Uygun menteşe	H7, H10
Bağlama şekli	Üstten
Kolideki adedi	6
Koli ölçüsü (mm)	360x480x410

Weight (g)	1550
Hinge Material	Stainless Steel
Suitable Hinges	H7, H10
Fixing type	Top
Pieces in one package	6
Package size(mm)	360x480x410



SÜSLÜ SESSİZCE KLOZET KAPAKLARI

Süslü Slow Close Toilet Seats


AKDENİZ SLIM PEMBE SÜMBÜL



53091

Ağırlık (g)	1550
Menteşe	Paslanmaz Krom Metal Mentşe
Uygun menteşe	H7, H10
Bağlama şekli	Üstten
Kolideki adedi	6
Koli ölçüsü (mm)	360x480x410

Weight (g)	1550
Hinge Material	Stainless Steel
Suitable Hinges	H7, H10
Fixing type	Top
Pieces in one package	6
Package size(mm)	360x480x410




AKDENİZ SLIM ZEN



53092

Ağırlık (g)	1550
Menteşe	Paslanmaz Krom Metal Mentşe
Uygun menteşe	H7, H10
Bağlama şekli	Üstten
Kolideki adedi	6
Koli ölçüsü (mm)	360x480x410

Weight (g)	1550
Hinge Material	Stainless Steel
Suitable Hinges	H7, H10
Fixing type	Top
Pieces in one package	6
Package size(mm)	360x480x410




AKDENİZ SLIM KUMSAL



53093

Ağırlık (g)	1550
Menteşe	Paslanmaz Krom Metal Mentşe
Uygun menteşe	H7, H10
Bağlama şekli	Üstten
Kolideki adedi	6
Koli ölçüsü (mm)	360x480x410

Weight (g)	1550
Hinge Material	Stainless Steel
Suitable Hinges	H7, H10
Fixing type	Top
Pieces in one package	6
Package size(mm)	360x480x410



SÜSLÜ SESSİZCE KLOZET KAPAKLARI

Süslü Slow Close Toilet Seats


AKDENİZ SLIM FENER



53094

Ağırlık (g) 1550
Menteşe Paslanmaz Krom
Metal Menteşe
Uygun menteşe H7, H10
Bağlama şekli Üstten
Koliadaki adedi 6
Koli ölçüsü (mm) 360x480x410

Weight (g) 1550
Hinge Material Stainless Steel
Suitable Hinges H7, H10
Fixing type Top
Pieces in one package 6
Package size(mm) 360x480x410




AKDENİZ KAYA



53096

Ağırlık (g) 1550
Menteşe Paslanmaz Krom
Metal Menteşe
Uygun menteşe H7, H10
Bağlama şekli Üstten
Koliadaki adedi 6
Koli ölçüsü (mm) 360x480x410

Weight (g) 1550
Hinge Material Stainless Steel
Suitable Hinges H7, H10
Fixing type Top
Pieces in one package 6
Package size(mm) 360x480x410




AKDENİZ SLIM FELIX



53097

Ağırlık (g) 1550
Menteşe Paslanmaz Krom
Metal Menteşe
Uygun menteşe H7, H10
Bağlama şekli Üstten
Koliadaki adedi 6
Koli ölçüsü (mm) 360x480x410

Weight (g) 1550
Hinge Material Stainless Steel
Suitable Hinges H7, H10
Fixing type Top
Pieces in one package 6
Package size(mm) 360x480x410





**DUŞ SİSTEMLERİ
VE**

DUŞ KANALLARI

SHOWER SYSTEMS AND SHOWER CHANNELS

DUŞ SİSTEMLERİ

Shower Systems

ASTRA DUŞ SETİ



SİYAH
570029



BEYAZ
570028

- 22 mm çapında paslanmaz çelik kromajlı "L" biçimli boru.
- Duş başlıkları orijinal ABS hammaddeden üretilmiştir.
- 250 mm tepe duşu ve 3 fonksiyonlu özel tasarım el duşu.
- Su tasarruf sistemi.
- Kireç kırıcı duş başlıkları. ½" – ½" 150-165cm, çift kenetli, paslanmaz çelik, EPDM hortumlu, kendinden contalı ve pirinç bağlantı uçlu spiral. Ergonomik kristal sabunluk.
- Plastikten üretilmiş özel montaj ayağı görevi de gören krom kaplama yönlendirici.
- Her armatüre uyan adaptör ve montaj elemanları.
- Düşük su basınçlarında mükemmel su akışı sağlar.
- %50'ye kadar su tasarrufu sağlar.
- Özel yönlendiricisi ile tepe duşu ve el duşu geçişleri çok kolaydır, sızdırma yapmaz.
- Montajı kolaydır.

- 22 mm diameter stainless steel chrome oval form pipe.
- Shower heads are made of original ABS material.
- 250 mm top shower and 3 function special design hand shower.
- Water saving system.
- Anticalc feature shower heads.
- ½" – ½" 150-165cm double-lock stainless steel, EPDM hose, self sealed, brass insert, spiral hose.
- Ergonomic white soap dish.
- Chrome plated ABS diverter which is also mounting pier.
- Box contains mounting parts and an adaptor that fits all types of armatures.
- Excellent performance even at low pressures.
- Water saving system saves upto 50%.
- With special diverter, switching between top shower and hand shower is easy and no leakage.
- Suitable for all armatures.
- Easy to mount.



DUŞ SİSTEMLERİ

Shower Systems

CAPRI DUŞ SETİ



SİYAH
570031



BEYAZ
570030

- 22 mm çapında paslanmaz çelik kromajlı "L" biçimli boru.
- Duş başlıkları orijinal ABS hammaddeden üretilmiştir.
- 250x220 mm tepe duşu ve tek fonksiyonlu özel tasarım el duşu.
- Su tasarruf sistemi.
- Kireç kırıcı duş başlıkları. ½" – ½" 150-165cm, çift kenetli, paslanmaz çelik, EPDM hortumlu, kendinden contalı ve pirinç bağlantı uçlu spiral.
- Ergonomik kristal sabunluk.
- Plastikten üretilmiş özel montaj ayağı görevi gören krom kaplama yönlendirici.
- Her armatüre uyan adaptör ve montaj elemanları.
- Düşük su basınçlarında mükemmel su akışı sağlar. %50'ye kadar su tasarrufu sağlar.
- Özel yönlendiricisi ile tepe duşu ve el duşu geçişleri çok kolaydır, sızdırma yapmaz.
- Montajı kolaydır.

- 22 mm diameter stainless steel chrome "L" form pipe.
- Shower heads are made of original ABS material.
- 250x220 mm top shower and mono function special design hand shower.
- Water saving system.
- Anticalc feature shower heads.
- ½" – ½" 150-165cm double-lock stainless steel, EPDM hose, self sealed, brass insert, spiral hose.
- Ergonomic white soap dish.
- Chrome plated ABS diverter which is also mounting pier.
- Box contains mounting parts and an adaptor that fits all types of armatures.
- Excellent performance even at low pressures.
- Water saving system saves upto 50%.
- With special diverter, switching between top shower and hand shower is easy and no leakage.
- Suitable for all armatures.
- Easy to mount.



DUŞ SİSTEMLERİ

Shower Systems

ADRIA DUŞ SETİ

570027



- 22 mm çapında paslanmaz çelik kromajlı "L" biçimli boru.
- Duş başlıkları orijinal ABS hammaddeden üretilmiştir.
- 250x250 mm tepe duşu ve tek fonksiyonlu özel tasarım el duşu.
- Su tasarruf sistemi.
- Kireç kırıcı duş başlıkları. ½" – ½" 150-165cm, çift kenetli, paslanmaz çelik, EPDM hortumlu, kendinden contalı ve piring bağlantı uçlu spiral.
- Ergonomik beyaz sabunluk.
- Plastikten üretilmiş özel montaj ayağı görevi de gören krom kaplama yönlendirici.
- Her armatüre uyan adaptör ve montaj elemanları.
- Düşük su basınçlarında mükemmel su akışı sağlar.
- %50'ye kadar su tasarrufu sağlar.
- Özel yönlendiricisi ile tepe duşu ve el duşu geçişleri çok kolaydır, sızdırma yapmaz.
- Montajı kolaydır.

- 22 mm diameter stainless steel chrome "L" form pipe.
- Shower heads are made of original ABS material.
- 250x250 mm top shower and mono function special design hand shower.
- Water saving system.
- Anticalc feature shower heads.
- ½" – ½" 150-165cm double-lock stainless steel, EPDM hose, self sealed, brass insert, spiral hose.
- Ergonomic white soap dish.
- Chrome plated ABS diverter which is also mounting pier.
- Box contains mounting parts and an adaptor that fits all types of armatures.
- Excellent performance even at low pressures.
- Water saving system saves upto 50%.
- With special diverter, switching between top shower and hand shower is easy and no leakage.
- Suitable for all armatures.
- Easy to mount.



DUŞ SİSTEMLERİ

Shower Systems

PASİFİK EL DUŞU



SİYAH
570024



BEYAZ
570023

- Orijinal ABS hammaddeden üretilmiştir.
- 3 fonksiyonlu duş başlığıdır. Kireç kırıcı özelliği vardır.
- Spiral, ½" – ½" 150-165cm, çift kenetli, paslanmaz çelik, EPDM hortumlu, kendinden contalı ve piring bağlantı uçludur.
- Her armatüre uyan adaptör ve montaj parçaları kutu içeriğinde bulunmaktadır.
- Düşük su basınçlarında mükemmel su akışı sunar. %50'ye kadar su tasarrufu sağlar.
- Her armatüre uygundur.
- Montajı kolaydır.

- Made of original ABS material.
- 100% Made in Turkey.
- 3 function shower head.
- Anticalc feature.
- ½" – ½" 150-165cm double-lock stainless steel, EPDM hose, self sealed, brass insert, spiral hose.
- Box contains mounting parts and an adaptor that fits all types of armatures.
- Excellent performance even at low pressures.
- Water saving system saves upto 50%.
- Suitable for all armatures.
- Easy to mount.



DUŞ SİSTEMLERİ

Shower Systems

PASİFİK SÜRGÜLÜ EL DUŞU



SİYAH
570026



BEYAZ
570025

- Orijinal ABS hammaddeden üretilmiştir.
- 3 fonksiyonlu duş başlığıdır.
- Kireç kırıcı özelliği vardır. Spiral, ½" – ½" 150-165cm, çift kenetli, paslanmaz çelik, EPDM hortumlu, kendinden contalı ve pirinç bağlantı uçludur.
- Sürgü borusu 60 cm ve paslanmaz çeliktir.
- Kolay kullanımlı yükseklik ayarı mevcuttur.
- Her armatüre uyan adaptör ve montaj parçaları kutu içeriğinde bulunmaktadır.
- Düşük su basınçlarında mükemmel su akışı sunar.
- %50'ye kadar su tasarrufu sağlar.
- Her armatüre uygundur.
- Montajı kolaydır.

- Made of original ABS material.
- 100% Made in Turkey.
- 100% Made in Turkey.
- 3 function shower head.
- Anticalc feature.
- ½" – ½" 150-165cm double-lock stainless steel, EPDM hose, self sealed, brass insert, spiral hose.
- Sliding bar is 60 cm and stainless steel.
- Easy use height setting.
- Box contains mounting parts and an adaptor that fits all types of armatures.
- Excellent performance even at low pressures.
- Water saving system saves upto 50%.
- Suitable for all armatures.
- Easy to mount.



DUŞ SİSTEMLERİ

Shower Systems

DOĞA SÜRGÜLÜ EL DUŞU



SİYAH
570022



BEYAZ
570021

- Orijinal ABS hammaddeden üretilmiştir.
- Mono fonksiyon duş başlığıdır.
- Kireç kırıcı özelliği vardır.
- Spiral, 1/2" – 1/2" 150-165cm, çift kenetli, paslanmaz çelik, EPDM hortumlu, kendinden contalı ve piring bağlantı uçludur.
- Sürgü borusu 60 cm ve paslanmaz çeliktir.
- Kolay kullanımlı yükseklik ayarı mevcuttur.
- Her armatüre uyan adaptör ve montaj parçaları kutu içeriğinde bulunmaktadır.
- Düşük su basınçlarında mükemmel su akışı sunar.
- %50'ye kadar su tasarrufu sağlar.
- Her armatüre uygundur.
- Montajı kolaydır.

- Made of original ABS material.
- 100% Made in Turkey.
- Mono function shower head.
- Anticalc feature. 1/2" – 1/2" 150-165cm double-lock stainless steel, EPDM hose, self sealed, brass insert, spiral hose.
- Sliding bar is 60 cm and stainless steel.
- Easy use height setting.
- Box contains mounting parts and an adaptor that fits all types of armatures.
- Excellent performance even at low pressures.
- Water saving system saves upto 50%.
- Suitable for all armatures.
- Easy to mount.



DUŞ SİSTEMLERİ

Shower Systems

DOĞA EL DUŞU



SİYAH
570020



BEYAZ
570019

- Orijinal ABS hammaddeden üretilmiştir.
- Mono fonksiyon duş başlığıdır.
- Kireç kırıcı özelliği vardır.
- Spiral, ½" – ½" 150-165cm, çift kenetli, paslanmaz çelik, EPDM hortumlu, kendinden contalı ve piring bağlantı uçludur.
- Her armatüre uyan adaptör ve montaj parçaları kutu içeriğinde bulunmaktadır.
- Düşük su basınçlarında mükemmel su akışı sunar.
- %50'ye kadar su tasarrufu sağlar.
- Her armatüre uygundur.
- Montajı kolaydır.

- Made of original ABS material.
- 100% Made in Turkey.
- Mono function shower head.
- Anticalc feature.
- ½" – ½" 150-165cm double-lock stainless steel, EPDM hose, self sealed, brass insert, spiral hose.
- Box contains mounting parts and an adaptor that fits all types of armatures.
- Excellent performance even at low pressures.
- Water saving system saves upto 50%.
- Suitable for all armatures.
- Easy to mount.



DUŞ KANALLARI

SHOWER CHANNELS




DUŞ KANALLARI

Shower Channels

LÜKS ELEGANCE



Altan/Yandan çıkışlı	Ebat
570040	30 cm
570041	40 cm
570042	50 cm
570043	60 cm
570044	70 cm
570045	80 cm




- 4mm masif kapak uygulamalı, yapının değerine değer katan farklı bir görünüm sunmaktadır.
- Lüks Elegance ürünü kaynaklı tek parça yalıtım etekten imal edilmektedir. Standart ürün içeriğinde kapak yüzeyi satinedir.

- The drain cover is 4 mm massive and it offers different view of your structure.
- Lux Elegance is produced without welded one-part insulating skirt. Cover surface is satine finished in the standard type of product.

LÜKS ELEGANCE 360°



360°	Ebat
570052	30 cm
570053	40 cm
570054	50 cm
570055	60 cm
570056	70 cm
570057	80 cm



- Ürün 360° döner sifon özelliği ile yaklaşık 200 ml su tutabilme kapasitesine sahiptir. Dakikada 36 litre su tahliye edebilmektedir.
- S sistemi sayesinde haznesinde su bulundurarak koku oluşumunu engeller. Tesisatın tıkanmasını engellemek için pislik tutucusu bulunmaktadır.


- The drains is capable of holding about 200ml water with feature of 360° rotate siphon. Flowrate is 36 lt/sec.
- S system prevents the bed smelling with having water in the reservoir. Strainer is available to prevent clogging of fixture.

DUŞ KANALLARI

Shower Channels

ELEGANCE

Alttan/Yandan çıkışlı	Ebat
570034	30 cm
570035	40 cm
570036	50 cm
570037	60 cm
570038	70 cm
570039	80 cm




- 1,2mm kalınlıkta 304 kalite paslanmaz malzemeden tek parça olarak üretilmektedir.
- Parlak ya da satine yüzeyli olarak sunulmaktadır.
- Yandan Ø40, yandan Ø50 ve alttan Ø50 lik farklı sifon tipleri mevcuttur. Sulu sistem koku önleyicisi kullanılmaktadır.

- It is produced from 304 quality stainless steel, 1,2mm thickness and one part body
- It can be installed easily to all kind of fittings with different siphone alternatives as side outlet Ø40, side outlet Ø50 and bottom outlet of Ø50.
- You avoid bad smelling with aqueous type anti-odor system.

ELEGANCE 360°

360°	Ebat
570046	30 cm
570047	40 cm
570048	50 cm
570049	60 cm
570050	70 cm
570051	80 cm



- Ürün 360° döner sifon özelliği ile yaklaşık 200 ml su tutabilme kapasitesine sahiptir. Dakikada 36 litre su tahliye edebilmektedir.
- S sistemi sayesinde haznesinde su bulundurarak koku oluşumunu engeller.
- Tesisatın tıkanmasını engellemek için pislik tutucusu bulunmaktadır.
- 1,2mm kalınlıkta 304 kalite paslanmaz malzemeden tek parça olarak üretilmektedir. Parlak ya da satine yüzeyli olarak sunulmaktadır.

- The drains is capable of holding about 200ml water with feature of 360° rotate siphone. Flowrate is 36 lt/sec.
- S system prevents the bed smelling with having water in the reservoir.
- Strainer is available to prevent clogging of fixture.
- It is produced from 304 quality stainless steel, 1,2mm thickness and one part body. It is presented polish or satine finish.


DUŞ KANALLARI

Shower Channels

T DÜZ IZGARA METAL GÖVDELİ



Altan/Yandan çıkışlı	Ebat
570058	30 cm
570059	40 cm
570060	50 cm
570061	60 cm
570062	70 cm
570063	80 cm




- 1,2mm kalınlıkta 304 kalite paslanmaz malzemeden tek parça olarak üretilmektedir. Parlak ya da satine yüzeyli olarak sunulmaktadır.
- Yandan Ø40, yandan Ø50 ve alttan Ø50 lik farklı sifon tipleri mevcuttur. Sulu sistem koku önleyicisi kullanılmaktadır.

- It is produced from 304 quality stainless steel, 1,2mm thickness and one part body.
- It can be installed easily to all kind of fittings with different siphone alternatives as side outlet Ø40, side outlet Ø50 and bottom outlet of Ø50. You avoid bad smelling with aqueous type anti-odor system.

T DÜZ IZGARA METAL GÖVDELİ 360°



360°	Ebat
570070	30 cm
570071	40 cm
570072	50 cm
570073	60 cm
570074	70 cm
570075	80 cm



- 1,2mm kalınlıkta 304 kalite paslanmaz malzemeden tek parça olarak üretilmektedir. Parlak ya da satine yüzeyli olarak sunulmaktadır.
- Yandan Ø40, yandan Ø50 ve alttan Ø50 lik farklı sifon tipleri mevcuttur. Sulu sistem koku önleyicisi kullanılmaktadır.


- It is produced from 304 quality stainless steel, 1,2mm thickness and one part body.
- It can be installed easily to all kind of fittings with different siphone alternatives as side outlet Ø40, side outlet Ø50 and bottom outlet of Ø50. You avoid bad smelling with aqueous type anti-odor system.

DUŞ KANALLARI

Shower Channels

T DESENLİ IZGARA METAL GÖVDELİ

Alttan/Yandan çıkışlı	Ebat
570064	30 cm
570065	40 cm
570066	50 cm
570067	60 cm
570068	70 cm
570069	80 cm




- 1,2mm kalınlıkta 304 kalite paslanmaz malzemeden tek parça olarak üretilmektedir. Parlak ya da satine yüzeyli olarak sunulmaktadır.
- Yandan Ø40, yandan Ø50 ve alttan Ø50 lik farklı sifon tipleri mevcuttur. Sulu sistem koku önleyicisi kullanılmaktadır.

- It is produced from 304 quality stainless steel, 1,2mm thickness and one part body.
- It can be installed easily to all kind of fittings with different siphone alternatives as side outlet Ø40, side outlet Ø50 and bottom outlet of Ø50. You avoid bad smelling with aqueous type anti-odor system.

T DESENLİ IZGARA METAL GÖVDELİ 360°

360°	Ebat
570076	30 cm
570077	40 cm
570078	50 cm
570079	60 cm
570080	70 cm
570081	80 cm



- 1,2mm kalınlıkta 304 kalite paslanmaz malzemeden tek parça olarak üretilmektedir. Parlak ya da satine yüzeyli olarak sunulmaktadır.
- Yandan Ø40, yandan Ø50 ve alttan Ø50 lik farklı sifon tipleri mevcuttur. Sulu sistem koku önleyicisi kullanılmaktadır.

- It is produced from 304 quality stainless steel, 1,2mm thickness and one part body.
- It can be installed easily to all kind of fittings with different siphone alternatives as side outlet Ø40, side outlet Ø50 and bottom outlet of Ø50. You avoid bad smelling with aqueous type anti-odor system.


DUŞ KANALLARI

Shower Channels

PLASTİK GÖVDELİ DÜZ IZGARA



Altan/Yandan çıkışlı	Ebat
570082	20 cm
570083	30 cm
570084	40 cm
570085	50 cm
570086	60 cm




- 1,2mm kalınlıkta 304 kalite paslanmaz malzemeden tek parça olarak üretilmektedir. Parlak ya da satine yüzeyli olarak sunulmaktadır.
- Yandan Ø40, yandan Ø50 ve alttan Ø50 lik farklı sifon tipleri mevcuttur. Sulu sistem koku önleyicisi kullanılmaktadır.

- It is produced from 304 quality stainless steel, 1,2mm thickness and one part body.
- It can be installed easily to all kind of fittings with different siphone alternatives as side outlet Ø40, side outlet Ø50 and bottom outlet of Ø50. You avoid bad smelling with aqueous type anti-odor system.

PLASTİK GÖVDELİ DESENLİ IZGARA



Altan/Yandan çıkışlı	Ebat
550026	20 cm
550027	30 cm
550028	40 cm
550029	50 cm
550030	60 cm



- 1,2mm kalınlıkta 304 kalite paslanmaz malzemeden tek parça olarak üretilmektedir. Parlak ya da satine yüzeyli olarak sunulmaktadır.
- Yandan Ø40, yandan Ø50 ve alttan Ø50 lik farklı sifon tipleri mevcuttur. Sulu sistem koku önleyicisi kullanılmaktadır.


- It is produced from 304 quality stainless steel, 1,2mm thickness and one part body.
- It can be installed easily to all kind of fittings with different siphone alternatives as side outlet Ø40, side outlet Ø50 and bottom outlet of Ø50. You avoid bad smelling with aqueous type anti-odor system.

DUŞ KANALLARI

Shower Channels

PASLANMAZ ÇELİK GÖVEDELİ DÜZ IZGARA

Altan/Yandan çıkışı	Ebat
55001	30 cm
50583	60 cm
55005	70 cm
55007	80 cm




- 1,2mm kalınlıkta 304 kalite paslanmaz malzemeden tek parça olarak üretilmektedir. Parlak ya da satine yüzeyli olarak sunulmaktadır.
- Yandan Ø40, yandan Ø50 ve alttan Ø50 lik farklı sifon tipleri mevcuttur. Sulu sistem koku önleyicisi kullanılmaktadır.

- It is produced from 304 quality stainless steel, 1,2mm thickness and one part body.
- It can be installed easily to all kind of fittings with different siphone alternatives as side outlet Ø40, side outlet Ø50 and bottom outlet of Ø50. You avoid bad smelling with aqueous type anti-odor system.

PASLANMAZ ÇELİK GÖVEDELİ DESENLİ IZGARA

Altan/Yandan çıkışı	Ebat
55002	30 cm
50084	60 cm
55004	70 cm
55008	80 cm



- 1,2mm kalınlıkta 304 kalite paslanmaz malzemeden tek parça olarak üretilmektedir. Parlak ya da satine yüzeyli olarak sunulmaktadır.
- Yandan Ø40, yandan Ø50 ve alttan Ø50 lik farklı sifon tipleri mevcuttur. Sulu sistem koku önleyicisi kullanılmaktadır.

- It is produced from 304 quality stainless steel, 1,2mm thickness and one part body.
- It can be installed easily to all kind of fittings with different siphone alternatives as side outlet Ø40, side outlet Ø50 and bottom outlet of Ø50. You avoid bad smelling with aqueous type anti-odor system.


DUŞ KANALLARI

Shower Channels

PASLANMAZ ÇELİK GÖVEDELİ DÜZ IZGARA 360°



360°	Ebat
570087	30 cm
570088	60 cm
570089	70 cm
570090	80 cm




- 1,2mm kalınlıkta 304 kalite paslanmaz malzemeden tek parça olarak üretilmektedir. Parlak ya da satine yüzeyli olarak sunulmaktadır.
- Yandan Ø40, yandan Ø50 ve alttan Ø50 lik farklı sifon tipleri mevcuttur. Sulu sistem koku önleyicisi kullanılmaktadır.
- It is produced from 304 quality stainless steel, 1,2mm thickness and one part body.
- It can be installed easily to all kind of fittings with different siphon alternatives as side outlet Ø40, side outlet Ø50 and bottom outlet of Ø50. You avoid bad smelling with aqueous type anti-odor system.

PASLANMAZ ÇELİK GÖVEDELİ DESENLI IZGARA 360°



360°	Ebat
550091	30 cm
550092	60 cm
550093	70 cm
550094	80 cm




- 1,2mm kalınlıkta 304 kalite paslanmaz malzemeden tek parça olarak üretilmektedir. Parlak ya da satine yüzeyli olarak sunulmaktadır.
- Yandan Ø40, yandan Ø50 ve alttan Ø50 lik farklı sifon tipleri mevcuttur. Sulu sistem koku önleyicisi kullanılmaktadır.
- It is produced from 304 quality stainless steel, 1,2mm thickness and one part body.
- It can be installed easily to all kind of fittings with different siphon alternatives as side outlet Ø40, side outlet Ø50 and bottom outlet of Ø50. You avoid bad smelling with aqueous type anti-odor system.

KROM VE PLASTİK IZGARALI YER SİFONLARI

CHROME AND PLASTIC FLOOR DRAINS


LAVABO VE EVYE SİFONLARI

TRAPS



KROM VE PLASTİK IZGARALI YER SİFONLARI

CHROME AND PLASTIC FLOOR DRAINS




KROM IZGARALI YER SIFONLARI

Chrome floor drains




KLASİK SÜZGEÇLER

Classic floor drains



- Krom yer süzgeçleri, 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Susuz koku önleyici, klepli sistem.

- Made of 304 quality stainless steel.
- Waterless odour prevention, clamp system.





Kod	Çıkış	Ölçüler	A	B	C	D
50513	Ø 32 Yandan	100x100 mm	90	32	100	65
50525	Ø 32 Yandan	100x100 mm	90	32	100	65
50527	Ø 50 Yandan	100x100 mm	90	32	100	65

*50513 düşük döşemeli.

ALTAN ÇIKIŞLI

Kod	Çıkış	Ölçüler
55054	Ø 32 Altan	100x100 mm
55031	Ø 50 Altan	100x100 mm






PASLANMAZ ÇELİK IZGARALI, AYARLI SÜZGEÇLER

Classic floor drains



- Krom yer süzgeçleri, 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Susuz koku önleyici, klepli sistem.

- Made of 304 quality stainless steel.
- Waterless odour prevention, clamp system.






Kod	Çıkış	Ölçüler	A	B	C	D
50514	Ø 32 Yandan	100x100 mm	90	32	100	65
50526	Ø 32 Yandan	100x100 mm	90	32	100	65
50528	Ø 50 Yandan	100x100 mm	90	32	100	65

*50514 düşük döşemeli.

ALTAN ÇIKIŞLI

Kod	Çıkış	Ölçüler
55055	Ø 32 Altan	100x100 mm
55032	Ø 50 Altan	100x100 mm




PLASTİK IZGARALI YER SİFONLARI

Plastic Floor Drains

DÖNER BAŞLIKLİ YER SİFONU

Floor drain turnable lid with Ø50 - Ø32 adapter horizontal




50501

Kolideki adedi / Pcs in carton 60
Koli ölçüsü (mm) /Package size (mm) 45x66x37

- Döner başlığı sayesinde zemindeki seramiğe uyum içerisinde döşenir.
- Yaylı açılan süzgeç sistemi ile kolay açılır, rahat temizlenir.
- Özel dizayn ile koku sızmasını önler, bol su boşaltır.
- Ø 50 - Ø32 adaptörü ile verilir.
- Orijinal polypropylen 'PP' hammaddeden imal edilmiştir.

- Rotational head.
- Easy Celan function with spring filter system.
- Prevents for smelling - special design.
- Ø 50 - Ø 32 adapters options.



YER SİFONU


Floor drain



50503 / 50504

Kolideki adedi / Pcs in carton 90
Koli ölçüsü (mm) /Package size (mm) 10x10x32

- Sağlam ve estetik yapısı ile banyo, balkon v.b. yerlerde kullanımı idealdir.
- 50503 sabit yandan çıkışlıdır.
- 50504 döner başlıklıdır.
- Düşük tabanlıdır.
- 32'lik bağlantı tipine uygundur.
- Ideal for usage for bathroom, balcony with its robust and aesthetic structure
- Fixed a side outlet.
- Lower base.
- It is suitable for the connection type 32.



YER SİFONU ALTTAN ÇIKIŞLI


Floor drain vertical



50505

Kolideki adedi / Pcs in carton 100
Koli ölçüsü (mm) /Package size (mm) 36,5x64x37

- Özel dizayn ile koku sızmasını önler, bol su boşaltır.
- Yüksekliği az olduğu için kolay montaj yapılır.
- Orijinal polypropylen 'PP' ham maddeden imal edilmiştir.



L A V A B O
V E
E V Y E
S i F O N L A R I

BOTTLE TRAPS



LAVABO VE EVYE SİFONLARI

Traps


LAVABO SİFONU 1 1/4"

Bottle trap for washbasin 1 1/4"

50601



- Plastik su hazneli, paslanmaz süzgeç ve vidalıdır.
- Plastic cup, stainless steel screw and Floor strainer.



KÖRÜKLÜ LAVABO VE EVYE SİFONU 1 1/4"


Acordeon flexible trap 1 1/4"

50603



Kolideki adedi / Pcs in carton 75
Koli ölçüsü (mm) /Package size (mm) 37x47,5x57,5

- "S" şeklinin bozulmasını önlemek için PATENTLİ kancası bulunmaktadır.
- In order to avoid distortion of "S" shaped. There is PATENTED hook.



PİSUVAR SİFONU


Bottle trap for urinal

50604



Kolideki adedi / Pcs in carton 24
Koli ölçüsü (mm) /Package size (mm) 42x43x26,5

- Döner başlığı sayesinde zemindeki seramiğe uyum içerisinde döşenir.
- Yaylı açılan süzgeç sistemi ile kolay açılır, rahat temizlenir.
- Özel dizayn ile koku sızmasını önler, bol su boşaltır.
- Ø 50 - Ø32 adaptörü ile verilir.
- Orijinal polypropylen 'PP' hammaddeden imal edilmiştir.



LAVABO VE EVYE SİFONLARI

Traps

KÖRÜKLÜ LAVABO VE EVYE SİFONU 1 1/2"

Acordeon flexible trap 1 1/2"




50605-Ø32

50607-Ø50

Kolideki adedi / Pcs in carton 50
Koli ölçüsü (mm) /Package size (mm) 37x47,5x57,5

- Çamaşır makinesi bağlantı aparatına uyumlu dur.
- It is suitable with washing machine connecting part.



KÖRÜKLÜ LAVABO VE EVYE SİFONU BULAŞIK MAKİNESİ ÇIKIŞLI 1 1/2"

Acordeon flexible trap washing machine connection 1 1/2"




50610-Ø32

50611-Ø50

Kolideki adedi / Pcs in carton 40
Koli ölçüsü (mm) /Package size (mm) 37x47,5x57,5

- Kokuyu önlemek için çamaşır makinesi çıkış aparatı sifondan önce konmuştur.
- Bulaşık makinesinden gelen suyun lavabo içerisine taşmasını önlemek için, bulaşık makinesi çıkışının içerisinde set bulunmaktadır.



KÖRÜKLÜ DUŞ TEKNE SİFONU


Siphon for shower tray with acordeon outlet Ø50

50612



Kolideki adedi / Pcs in carton 25
Koli ölçüsü (mm) /Package size (mm) -

- Ø 50 Çıkışlı.
- Körüklü
- Paslanmaz süzgeç ve vidalı
- 65 mm yükseklik
- vv50 Outlet
- Accordion
- Stainless Steelscrew and Floor strainer
- 65mm height



LAVABO VE EVYE SİFONLARI

Traps

KÖRÜKLÜ PİSUAR SİFONU


Acordeon urinal trap



50625

Kolideki adedi / Pcs in carton 24
Koli ölçüsü (mm) /Package size (mm) 42x43x26,5

- Montaj kolaylığı sağlayan körüklü bağlantı.
- Koku önleyici "S" sabitleme kancası.
- Provides ease of installation, acordeon connetion.
- Odour prevention "S" hook fixing.



KÖRÜKLÜ KADA 1 1/4"


Acordeon w.c connector 1 1/4"



50714

Kolideki adedi / Pcs in carton 25
Koli ölçüsü (mm) /Package size (mm) -

- Ø 100 çıkışlı, körüklü
- Flexible and extensible pipe to connect the w.c. bowl outlet



STANDART TELLİ KÖRÜKLÜ KADA


Acordeon w.c connector



50768

Kolideki adedi / Pcs in carton 25
Koli ölçüsü (mm) /Package size (mm) -

- Ø 100 çıkışlı, körüklü ve tel takviyeli
- Flexible and extensible pipe to connect the w.c. bowl outlet



LAVABO VE EVYE SİFONLARI

Traps

Ø100mm DİRSEKLİ KÖRÜKLÜ KADA ÇELİK TELLİ

Ø100 mm Wc Extendable Elbow Pan Connector


230116



Kolideki adedi / Pcs in carton 20
Koli ölçüsü (mm) /Package size (mm) 75x30x60

• Duvara sıfır klozetlerin pis su tesisatına bağlanmasında kullanılır. Pis su çıkışının merkezden kaçık olduğu durumlarda esnek yapısı sayesinde bağlantıyı merkeze getirir ve klozetin tesisata pratik bir şekilde bağlanmasını sağlar.

• Connects back to wall WCs to the wastewater pipe. With its elastic form makes wastewater outlet connection possible when it is off center.



MENTEŞELER / HINGES

PASLANMAZ ÇELİK / STAINLESS STEEL										KAPANMA / DAMPER
ALTITAN BAĞLAMALI / BOTTOM FIXING										ALTITAN BAĞLAMALI / BOTTOM FIXING
ALTITAN BAĞLAMALI / BOTTOM FIXING										ALTITAN BAĞLAMALI / BOTTOM FIXING
KOLAY MONTAJ/QUICK FIXING										KOLAY MONTAJ/QUICK FIXING
VIDA AYARLANAMAZ AYARLANABİLİR										VIDA AYARLANAMAZ AYARLANABİLİR
SCREW-NUT NON-ADJUSTABLE ADJUSTABLE										SCREW-NUT NON-ADJUSTABLE ADJUSTABLE
AYARLANAMAZ AYARLANAMAZ										AYARLANAMAZ AYARLANAMAZ
NON-ADJUSTABLE NON-ADJUSTABLE										NON-ADJUSTABLE NON-ADJUSTABLE
ÜSTTEN BAĞLAMALI / TOP FIXING										ÜSTTEN BAĞLAMALI / TOP FIXING
STANDART NORMAL CLOSE										STANDART NORMAL CLOSE
YAVAŞ KAPANMA SLOW CLOSE										YAVAŞ KAPANMA SLOW CLOSE
Monoblok Sistem										Monoblok Sistem
H01										H01
H02										H02
H03										H03
H04										H04
H05										H05
H06										H06
H07										H07
H08										H08
H09										H09
H10										H10
Akdeniz										Akdeniz
Pasifik										Pasifik
Efes										Efes
Omega										Omega
Astra Yeni										Astra Yeni
Akdeniz Slow										Akdeniz Slow
Pegasus										Pegasus
Plaza										Plaza
Ocean										Ocean

[illegible]

www.japar.com.tr
www.japarsense.com



DANIřMA HATTI

0(532) 111 0 577

www.japar.com.tr

www.japarsense.com

JAPAR A.ř

İnönü Mah. 139 Sokak No:60 Ayrancılar- Torbalı İZMİR / TÜRKİYE
tel: +90 232 854 62 00 fax: +90 232 854 60 50 e-mail: info@japar.com.tr